



**MAYERLEHN**  
GLAS & BAUELEMENTE

ADORO Türen

# STONE EDITION

Open for you | Offen für Sie

## DRAUSSEN EISIG, DRINNEN WARM-NA UND?



### Draußen eisig, drinnen warm – na und?

Haustüren sind oft starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. Etwa im Winter, wenn es draußen eisig ist, aber drinnen die Heizung läuft. Diese Temperaturdifferenzen können vor allem nachts über 30 Grad Celsius ausmachen. Eine harte Belastungsprobe für eine Haustür – die unsere ADORO-Türen locker meistern.

Denn während sich minderwertige Türen verbiegen, weil sich die Metallkomponenten in der Kälte zusammenziehen und bei Wärme ausdehnen, sorgt unsere Technologie für eine perfekte Passgenauigkeit. ADORO-Türen verfügen über eine hochwertige Dämmschicht, um die Metallkomponenten Ihrer Tür wärmetechnisch von der Außenplatte zu trennen. So wird das Ausdehnen und Zusammenziehen völlig ausgeschlossen.

## DIE WÄRME BLEIBT, DER LÄRM GEHT



### Die Wärme bleibt, der Lärm geht

Das Thema Wärmedämmung wird immer wichtiger. Daher tragen ADORO-Türen das Zertifikat des autorisierten Prüfinstituts ift Rosenheim. Dank des äußerst niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten ab nur **0,49 W/m²K** sind unsere Türen selbst für Niedrigenergiehäuser die erste Wahl.

Um solche hervorragenden Werte zu erzielen, arbeiten wir weit über dem Standard: Statt der üblichen drei oder gar nur zwei Dichtungsstellen, verfügen ADORO-Türen über vier Dichtungen. Unsere Glastüren verbauen wir mit einer 3- oder sogar 4-fach Wärmedämmverglasung.



## SICHERHEIT? ABER SICHER!



**RC2**

**RC3**

### Sicherheit? Aber sicher!

In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbrüche ist die Eingangstür oft ein Schwachpunkt. Mit ADORO machen Sie eine Stärke daraus: Unsere zertifizierten Türen entsprechen den europäischen Widerstandsklassen RC 2 sowie RC 3 und sind grundsätzlich mit einer starken, dreifachen Verriegelung gesichert. So schützen Sie Ihr Haus vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Sicherheitsstufen einzubauen – auch nachträglich.

## DA FREUT SICH IHR SCHLÜSSEL



**4X**

### Da freut sich Ihr Schlüssel

Türschlösser sind anfällig gegen Feuchtigkeit, wo es schnell zu Rostbildung kommen kann. Nicht bei ADORO: Unsere Türen verfügen über eine umlaufende, vierfach verschweißte Mitteldichtung im vierfachen Dichtungssystem. Nur dieses spezielle System schützt alle Bauteile und den Stromzufluss Ihres Türschlosses sowie die mechanischen Teile Ihrer Tür. Dadurch sind diese sensiblen Bereiche stets trocken und sauber – und leichtgängiges Auf- und Zuschließen garantiert.

## Ein sanfter Klick – jahrzehntelang

Um die Langlebigkeit, Standsicherheit und Passgenauigkeit Ihrer neuen ADORO-Tür zu garantieren, haben wir eine einzigartige Technologie entwickelt und zum Patent angemeldet. Sie sorgt dafür, dass Ihre hochwertige ADORO-Tür stets sanft schließt – auch bei jahrelanger hoher Beanspruchung.

## SCHÜCO Starker Partner mit Profil

Unsere zum Patent angemeldete Technologie setzen wir mit den hochwertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat: Das renommierte Unternehmen SCHUECO entwickelt in exklusiver Zusammenarbeit die Profile für unsere ADORO-Türen.

Dazu kommt ein extra Wärmedämmungssystem mit einer Bautiefe von 88 mm. Eine Bodenschwelle mit Anschlag- und Mitteldichtung rundet die Maßnahmen ab. Auch diese Bodenschwelle ist besonders hochwertig, da sie zwei Dichtungslinien (S2o) aufweist.

Durch diese kombinierten Wärmedämmungsmaßnahmen profitieren Sie von einem weiteren Effekt: Selbst bei starker Verkehrsbelastung oder anderen Lärmquellen bleibt es hinter Ihrer Tür jederzeit angenehm ruhig.

# ADORO Türen

## STONE EDITION / Keramik

Eleganz in Stein – Die neue Dimension der ADORO Haustüren

Mit der Einführung von gesinterten Stein setzt ADORO neue Maßstäbe im Bereich exklusiver Haustüren. Dieser revolutionäre Werkstoff vereint die Ästhetik natürlicher Steine mit innovativer Technologie und höchsten technischen Standards.

Der gesinterte Stein bietet eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, UV-Strahlen und extreme Witterungseinflüsse – ideale Eigenschaften für eine langfristige und pflegeleichte Nutzung im Außenbereich. Gesintertes Stein verleiht unseren Haustüren eine zeitlose Eleganz und eine beeindruckende Haptik, die den Eingangsbereich zu einem besonderen Erlebnis macht.



DAPHNE SE-DA15

---

- ▶ Farbvariante Rahmen Tiefschwarz  
Flügel Tiefschwarz und  
Keramik Colorado dunes
- ▶ mit planflächigen Intarsien  
Edelstahl
- ▶ Ornametglas Satinato Weiß
- ▶ Rosette R31
- ▶ Artikel-Nr. **SE-DA15**
- ▶ Griff HA 312 S



DAPHNE SE-DA01

- ▶ Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz  
Flügel Keramik Pietra di Pombo
- ▶ mit planflächigen Intarsien Schwarz
- ▶ Sandstrahlung auf Grundglas Klarglas  
mit Klarglasstreifen
- ▶ Rosette R81 S
- ▶ Artikel-Nr. **SE-DA01**
- ▶ Griff HA 312 S



DAPHNE SE-DA11

- ▶ Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz  
Flügel Aluminiumgrau und  
Keramik Zaha Stone
- ▶ mit planflächigen Intarsien Schwarz
- ▶ Sandstrahlung auf Grundglas Klarglas  
mit Klarglasstreifen
- ▶ Rosette R31
- ▶ Artikel-Nr. **SE-DA11**
- ▶ Griff HA 212



ASTER SE-ASo3

- ▶ Farbvariante Rahmen Lichtgrau
- Flügel Keramik Zaha Stone
- ▶ mit planflächigen Intarsien Edelstahl
- ▶ Rosette R31
- ▶ Artikel-Nr. **SE-ASo3**
- ▶ Griff HH 4o6



ASTER SE-ASo3

- ▶ Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz
- Flügel Keramik Iron grey
- ▶ mit planflächigen Intarsien Schwarz
- ▶ Rosette R81 S
- ▶ Artikel-Nr. **SE-ASo3**
- ▶ Griff HH 4o6 S
- ▶ mit Seitenteil rechts Ornamentglas  
Satinato Weiß



#### ANNONA SE-AN01

---

- ▶ Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz
- ▶ Flügel Keramik Strata argentum
- ▶ mit planflächigen Intarsien Schwarz
- ▶ Sandstrahlung vollflächig
- ▶ Rosette R81 S
- ▶ Artikel-Nr. **SE-AN01**
- ▶ Griff HA 312 S
- ▶ mit zwei Seitenteilen
- ▶ Sandstrahlung mit Klarglasstreifen



◀ RUPPIA SE-RU40

- ▶ Farbvariante Rahmen Tiefschwarz
- Flügel Keramik Nero zimbabwe
- ▶ Sandstrahlung mit Klarglasrand
- ▶ Rosette R31
- ▶ Artikel-Nr. **SE-RU40**
- ▶ Griff HA 212



ALYSSA SE-AL81

- ▶ Farbvariante Rahmen Weiß
- Flügel Keramik Neolith Abu Dhabi
- ▶ Sandstrahlung mit Klarglasrand
- ▶ Rosette R31
- ▶ Artikel-Nr. **SE-AL81**
- ▶ Griff HA 214

ALYSSA RECHTS SE-AL82

- ▶ Farbvariante Rahmen Tiefschwarz
- Flügel Keramik Strata argentum
- ▶ Sandstrahlung mit Klarglasrand
- ▶ Rosette R31
- ▶ Artikel-Nr. **SE-AL82**
- ▶ Griff HA 314 S



#### VOLARIS SE-VO01

---

- ▶ Farbvariante Rahmen Aluminiumgrau  
Flügel Keramik Iron grey
- ▶ Rosette R81 S
- ▶ Artikel-Nr. **SE-VO01**
- ▶ Griffmulde GM L optional mit  
indirekter LED-Beleuchtung
- ▶ mit zwei Seitenteilen  
Ornamentglass Satinato Weiß




FREESIA SE-FE81

- ▶ Farbvariante Rahmen Tiefschwarz  
Flügel Keramik New York
- ▶ Sandstrahlung mit Klarglasrand
- ▶ Rosette R31
- ▶ Artikel-Nr. **SE-FE81**
- ▶ Griff HA 208



RUPPIA SE-RU40

- ▶ Farbvariante Rahmen Tiefschwarz  
Flügel Keramik Pietra di Pombo
- ▶ Sandstrahlung mit Klarglasrand
- ▶ Rosette R81
- ▶ Artikel-Nr. **SE-RU40**
- ▶ Griff HA 316 S



ALYSSA RECHTS SE-AL82

- ▶ Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz
- ▶ Flügel Keramik Corten
- ▶ Sandstrahlung mit Klarglasrand
- ▶ Rosette R81 S
- ▶ Artikel-Nr. **SE-AL82**
- ▶ Griff HA 314 S

## NEUHEIT BEI ADORO


### Ihr Smartphone als Schlüssel

Öffnen Sie die Haustür via Bluetooth® oder WLAN

Mit blueMatic EAV4+ von Winkhaus verschließt Ihre Eingangstür fast wie von selbst – automatisch beim Verlassen des Hauses. Wenn Sie nach Hause kommen, übernimmt ein Motor: Er zieht die massiven Schwenkriegel mit den Dichtungselementen zurück und lässt Sie eintreten. Ihre Tür erkennt Sie – wenn gewünscht – an Ihrem Gesicht, Ihrem Fingerabdruck oder zum Beispiel an Ihrem elektronischen Schlüssel. Natürlich können Sie die Verriegelung auch mit einem mechanischen Schlüssel bedienen oder über den Türgriff von innen.



## KERAMIK



Just white PG1



Beton PG3



Black basalt PG3



Iron frost PG4




Pietra di Luna PG1



New York PG3




Strata argentum PG4



Neolith Abu Dhabi PG



Pietra di Pombo PG1




Colorado dunes PG5



Iron grey PG4



Zaha Stone PG2




Nero zimbabwe PG3



Corten PG4

Alle Keramikplatten in 3 mm Stärke

# INNENANSICHT



## VERDECKT LIEGENDES BAND

Hier trifft die dezente Eleganz und optische Leichtigkeit nicht sichtbarer Beschlagsteile auf eine uneingeschränkt robuste Technik. Mit **durchgehender Dichtungsebene** im Überschlag. In drei Richtungen einstellbar.



## ROLLENBAND RWS PLUS

Einzigartiges kugelgelagertes Rollentürband, speziell für RWS entwickelt. Innovativ und zuverlässig. In drei Richtungen justierbar.



SV 3

AV 3



Standardverriegelung mit 2 Schwenkhaken und Hauptriegel

Automatik Sicherheitsverriegelung mit 3 Fallenriegel und Hauptriegel



Standard Innendrücker  
HA 010 Edestahl

# AUßENANSICHT

## Fingerscan

Ein Höchstmaß an Bedienkomfort  
Das schlüssellose, biometrische System.



## Bluetooth

Die Haustür per Handy öffnen.



## Tastatur

Sie ermöglicht eine komfortable Türöffnung per Tastendruck.



Standard-Rundrosette R31



Sicherheitsrosette Rechteckig mit Kernziehschutz R 81 (flächenbündig) Sonderzubehör auch in schwarz erhältlich



Automatik – Mehrfachverriegelung mit Motor – Entriegelung (MV 3)



Die Verriegelung erfolgt mechanisch – automatisch. Beim Schließen der Tür fahren zwei Fallen aus. Die verriegelte Tür kann motorisch geöffnet werden.




MS 3



Detail Bodenschwelle (S20)



Eingelassener Trittschutz aus Edelstahl in Höhe 40 mm und 100 mm lieferbar. Gegen Abnutzung und Verschleiß. Sonderzubehör





Standard 3 Scheiben Wärmeschutzglas (U Wert=0,5 - 0,6 W/m²K)

# ADORO Türenkonfigurator

Gestalten Sie Ihre Haustür doch einfach selbst!

Werden Sie kreativ und nutzen Sie den Türenkonfigurator – hier können Sie Ihre Wunschtür zusammenstellen und das Ergebnis an Ihrem Haus betrachten. Anschließend erhalten Sie umgehend ein unverbindliches Angebot.



ADORO Haustüren GmbH  
Theresienhöhe 6a  
80339 München

Tel. 0049 89 2155 63180  
Fax. 0049 89 2155 63189



**MAYERLEHN**  
GLAS & BAUELEMENTE

Vertriebspartner:  
**MAYER LEHN GmbH & Co. KG Glas und Bauelemente**  
In der Nachtweid 10-12, 65462 Ginsheim- Gustavsborg |  
Telefon: 06144 9343-0 | Fax 06144 35 65 |  
www.glasgruppe.de | info@mayerlehn.de

Jetzt Wunschtür konfigurieren:  
 <https://adoro.glasgruppe.de/>