

ADORO Türen

STONE EDITION

Open for you | Offen für Sie

DRAUSSEN EISIG, DRINNEN WARM–NA UND?

Draußen eisig, drinnen warm – na und?

Haustüren sind oft starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. Etwa im Winter, wenn es draußen eisig ist, aber drinnen die Heizung läuft. Diese Temperaturdifferenzen können vor allem nachts über 30 Grad Celsius ausmachen. Eine harte Belastungsprobe für eine Haustür – die unsere ADORO-Türen locker meistern.

Denn während sich minderwertige Türen verbiegen, weil sich die Metallkomponenten in der Kälte zusammenziehen und bei Wärme ausdehnen, sorgt unsere Technologie für eine perfekte Passgenauigkeit. ADORO-Türen verfügen über eine hochwertige Dämmschicht, um die Metallkomponenten Ihrer Tür wärmetechnisch von der Außenplatte zu trennen. So wird das Ausdehnen und Zusammenziehen völlig ausgeschlossen.

DIE WÄRME BLEIBT, DER LÄRM GEHT

ADORO 0,49

Die Wärme bleibt, der Lärm geht

Das Thema Wärmedämmung wird immer wichtiger. Daher tragen ADORO-Türen das Zertifikat des autorisierten Prüfinstituts ift Rosenheim. Dank des äußerst niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten ab nur **0,49 W/m²K** sind unsere Türen selbst für Niedrigenergiehäuser die erste Wahl.

Um solche hervorragenden Werte zu erzielen, arbeiten wir weit über dem Standard: Statt der üblichen drei oder gar nur zwei Dichtungsstellen, verfügen ADORO-Türen über vier Dichtungen. Unsere Glastüren verbauen wir mit einer 3- oder sogar 4-fach Wärmedämmverglasung.

SICHERHEIT? ABER SICHER!

RC2

RC3

Sicherheit? Aber sicher!

In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbrüche ist die Eingangstür oft ein Schwachpunkt. Mit ADORO machen Sie eine Stärke daraus: Unsere zertifizierten Türen entsprechen den europäischen Widerstandsklassen RC 2 sowie RC 3 und sind grundsätzlich mit einer starken, dreifachen Verriegelung gesichert. So schützen Sie Ihr Haus vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Sicherheitsstufen einzubauen – auch nachträglich.

DA FREUT SICH IHR SCHLÜSSEL

4X

Da freut sich Ihr Schlüssel

Türschlösser sind anfällig gegen Feuchtigkeit, wo es schnell zu Rostbildung kommen kann. Nicht bei ADORO: Unsere Türen verfügen über eine umlaufende, vierfach verschweißte Mitteldichtung im vierfachen Dichtungssystem. Nur dieses spezielle System schützt alle Bauteile und den Stromzufluss Ihres Türschlosses sowie die mechanischen Teile Ihrer Tür. Dadurch sind diese sensiblen Bereiche stets trocken und sauber – und leichtgängiges Auf- und Zuschließen garantiert.

Ein sanfter Klick – jahrzehntelang

Um die Langlebigkeit, Standsicherheit und Passgenauigkeit Ihrer neuen ADORO-Tür zu garantieren, haben wir eine einzigartige Technologie entwickelt und zum Patent angemeldet. Sie sorgt dafür, dass Ihre hochwertige ADORO-Tür stets sanft schließt – auch bei jahrelanger hoher Beanspruchung.

SCHÜCO Starker Partner mit Profil

Unsere zum Patent angemeldete Technologie setzen wir mit den hochwertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat: Das renommierte Unternehmen SCHUECO entwickelt in exklusiver Zusammenarbeit die Profile für unsere ADORO-Türen.

Dazu kommt ein extra Wärmedämmungssystem mit einer Bautiefe von 88 mm. Eine Bodenschwelle mit Anschlag- und Mitteldichtung rundet die Maßnahmen ab. Auch diese Bodenschwelle ist besonders hochwertig, da sie zwei Dichtungslinien (S20) aufweist.

Durch diese kombinierten Wärmedämmungsmaßnahmen profitieren Sie von einem weiteren Effekt: Selbst bei starker Verkehrsbelastung oder anderen Lärmquellen bleibt es hinter Ihrer Tür jederzeit angenehm ruhig.

ADORO Türen

STONE EDITION / Keramik

Eleganz in Stein – Die neue Dimension der ADORO Haustüren

Mit der Einführung von gesinterten Stein setzt ADORO neue Maßstäbe im Bereich exklusiver Haustüren. Dieser revolutionäre Werkstoff vereint die Ästhetik natürlicher Steine mit innovativer Technologie und höchsten technischen Standards.
Der gesinterte Stein bietet eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, UV-Strahlen und extreme Witterungseinflüsse – ideale Eigenschaften für eine langfristige und pflegeleichte Nutzung im Außenbereich. Gesinterter Stein verleiht unseren Haustüren eine zeitlose Eleganz und eine beeindruckende Haptik, die den Eingangsbereich zu einem besonderen Erlebnis macht.

DAPHNE SE-DA15

- Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz Flügel Tiefenschwarz und Keramik Colorado dunes
- mit planflächigen Intarsien Edelstahl
- Ornametglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **SE-DA15**
- Griff HA 312 S

DAPHNE SE-DA01

- Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz Flügel Keramik Pietra di Pombo
- mit planflächigen Intarsien Schwarz
- Sandstrahlung auf Grundglas Klarglas mit Klarglasstreifen
- Artikel-Nr. **SE-DA01**
- Griff HA 312 S

DAPHNE SE-DA11

- Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz Flügel Aluminiumgrau und Keramik Zaha Stone
- mit planflächigen Intarsien Schwarz
- Sandstrahlung auf Grundglas Klarglas mit Klarglasstreifen
- Artikel-Nr. **SE-DA11**
- Griff HA 212

ASTER SE-AS03

- Farbvariante Rahmen Lichtgrau
  Flügel Keramik Zaha Stone
- mit planflächigen Intarsien Edelstahl
- Artikel-Nr. **SE-AS03**
- Griff HH 406



ASTER SE-AS03

- Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz
  Flügel Keramik Iron grey
- mit planflächigen Intarsien Schwarz
- Artikel-Nr. **SE-AS03**
- Griff HH 406 S
- mit Seitenteil rechts Ornamentglas
  Satinato Weiß

ANNONA SE-AN01

- Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz
  Flügel Keramik Strata argentum
- mit planflächigen Intarsien Schwarz
- Sandstrahlung vollflächig
- Artikel-Nr. **SE-AN01**
- Griff HA 312 S
- mit zwei Seitenteilen
  Sandstrahlung mit Klarglasstreifen

RUPPIA SE-RU40

- Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz
  Flügel Keramik Nero zimbabwe
- Sandstrahlung mit Klarglasrand
- Artikel-Nr. **SE-RU40**
- Griff HA 212

ALYSSA SE-AL81

- Farbvariante Rahmen Weiß
  Flügel Keramik Neolith Abu Dhabi
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **SE-AL81**
- Griff HA 214

ALYSSA RECHTS SE-AL82

- Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz
  Flügel Keramik Strata argentum
- Sandstrahlung mit Klarglasrand
- Artikel-Nr. **SE-AL82**
- Griff HA 314 S

VOLARIS SE-VO01

- Farbvariante Rahmen Aluminiumgrau
  Flügel Keramik Iron grey
- Artikel-Nr. **SE-VO01**
- Griffmulde GM L optional mit
  indirekter LED-Beleuchtung
- mit zwei Seitenteilen
  Ornamentglas Satinato Weiß

FREESIA SE-FE81

- Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz
  Flügel Keramik New York
- Sandstrahlung mit Klarglasrand
- Artikel-Nr. **SE-FE81**
- Griff HA 208

RUPPIA SE-RU40

- Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz
  Flügel Keramik Pietra di Pombo
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **SE-RU40**
- Griff HA 316 S

ALYSSA RECHTS SE-AL82

- Farbvariante Rahmen Tiefenschwarz
  Flügel Keramik Corten
- Sandstrahlung mit Klarglasrand
- Artikel-Nr. **SE-AL82**
- Griff HA 314 S

NEUHEIT BEI ADORO

Ihr Smartphone als Schlüssel

Öffnen Sie die Haustür via Bluetooth® oder WLAN

Mit unserer Mehrfachmotorverriegelung MW4 verschließt Ihre Eingangstür fast wie von selbst – automatisch beim Verlassen des Hauses. Wenn Sie nach Hause kommen, übernimmt ein Motor: Er zieht die massiven Schwenkriegel mit den Dichtigkeitselementen zurück und lässt Sie eintreten. Das kompakte Modul sitzt unauffällig im Türblatt. Noch einfacher und komfortabler lässt sich eine Tür nicht öffnen. Dank des integrierten Funkmoduls ist unsere motorische Verriegelung WM4 smart ansteuerbar. Damit wird das Mobiltelefon zum Türöffner und die Zutrittskontrolle kann – wenn gewünscht – spielend per App administriert werden.

KERAMIK

Just white PG1

Beton PG3

Black basalt PG3

Iron frost PG4

Pietra di Luna PG1

New York PG3

Strata argentum PG4

Neolith Abu Dhabi PG

Pietra di Pombo PG1

Colorado dunes PG5

Iron grey PG4

Zaha Stone PG2

Nero zimbabwe PG3

Corten PG4

Alle Keramikplatten in 3 mm Stärke

INNENANSICHT

VERDECKT LIEGENDES BAND

Hier trifft die dezente Eleganz und optische Leichtigkeit nicht sichtbarer Beschlagsteile auf eine uneingeschränkt robuste Technik. Mit **durchgehender Dichtungsebene** im Überschlag. In drei Richtungen einstellbar.

ROLLENBAND ADORO PLUS

Einzigartiges kugelgelagertes Rollentürband, speziell für ADORO entwickelt. Innovativ und zuverlässig. In drei Richtungen justierbar.



Standard Innendrücker
HA 010 Edestahl

AUßENANSICHT

Fingerscan
Ein Höchstmaß an Bedienkomfort Das schlüsselose, biometrische System.

Bluetooth
Die Haustür per Handy öffnen.

Tastatur
Sie ermöglicht eine komfortable Türöffnung per Tastendruck.



Automatik – Mehrfachverriegelung mit Motor – Entriegelung (MV 3)

Die Verriegelung erfolgt mechanisch – automatisch. Beim Schließen der Tür fahren zwei Fallen aus. Die verriegelte Tür kann motorisch geöffnet werden.

MS 3

Standard-Rundrosette R31



Standard 3 Scheiben Wärmeschutzglas
(U Wert=0,5 - 0,6 W/m²K)



Detail Bodenschwelle (S20)



Eingelassener Trittschutz aus Edelstahl in Höhe 40 mm und 100 mm lieferbar. Gegen Abnutzung und Verschleiß. Sonderzubehör

Aufgrung drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen in diesem Prospekt und den Original-Produkten auftreten. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ADORO Türenkonfigurator

Gestalten Sie Ihre Haustür doch einfach selbst!

Werden Sie kreativ und nutzen Sie den Türenkonfigurator – hier können Sie Ihre Wunschtür zusammenstellen und das Ergebnis an Ihrem Haus betrachten. Anschließend erhalten Sie umgehend ein unverbindliches Angebot.

MAYERLEHN GLAS & BAUELEMENTE

Konfigurator: www.adoro.glasgruppe.de