



Schneider[®]
FENSTER • TÜREN



Schneider
FENSTER

HOLZFENSTER



S HF STANDARD 68
SEITE 11



S HF SCHMAL 68
SEITE 13



S HF ZIER 68
SEITE 15



S HF DENKMAL 68
SEITE 17



S HF DENKMAL 68
Großer Wetterschenkel
SEITE 19



S HF DENKMAL 68
Rustikal
SEITE 21



S HF EFFIZIENT 80
SEITE 23



S HF EFFIZIENT 80
innen flächenbündig
SEITE 25



S HF DENKMAL 80
SEITE 27



S HF EFFIZIENT 92
SEITE 29



HOLZFENSTER PLUS+
SEITE 31

HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER



S HAF BASIC 68
SEITE 39



S HAF MODERN 68
SEITE 41



S HAF MODERN 68
außen flächenbündig
SEITE 43



S HAF BASIC 80
SEITE 45



S HAF MODERN 80
SEITE 47



S HAF MODERN 80
außen flächenbündig
SEITE 49



S HAF MODERN 80
innen und außen flächenbündig
SEITE 51



S HAF EXCLUSIVE 80
SEITE 53



S HAF BASIC 92
SEITE 55



INHALT

EDITORIAL	SEITE 4-5
HOLZFENSTER	SEITE 6-33
HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER	SEITE 34-59
HOLZARTEN	SEITE 60-61
HOLZ-OBERFLÄCHEN	SEITE 62-71
ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN	SEITE 72-75
GLAS	SEITE 76-79
FENSTER- UND HEBESCHIEBETÜR-GRIFFE	SEITE 82-83
ABSCHLIESSBARE BALKONTÜREN	SEITE 84-85
BESCHLÄGE UND SICHERHEIT	SEITE 86-87
FLACHE SCHWELLEN / LÜFTUNG	SEITE 88-89
FENSTER- UND SONNENSCHUTZ	SEITE 90-95



EDITORIAL

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Beständigkeit, Bodenständigkeit und Kreativität, diese Eigenschaften ziehen sich wie ein roter Faden durch alles, was wir tun. Sie zeigen sich in jahrzehntelanger beständiger Qualität und Zuverlässigkeit ebenso wie in unseren Werten und in unserer klaren Ausrichtung auf solide, verlässliche Handwerkskunst aus der Region. Nicht zuletzt können Sie sich auf unsere Kreativität bei der Erfüllung Ihrer individuellen Wünsche und Anforderungen verlassen, um Ihnen eine Lösung auf höchstem Niveau zu fairen Preisen zu bieten. Auf über 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen eine vielfältige, maßgeschneiderte Produktpalette, eine große Auswahl von Hölzern und Farbtönen sowie diverse Beschläge und Formen, und dies auch in Kombination mit Aluminium.



Christian Schneider Hermann Schneider Gerhard Schneider



Christian Schneider, der das Unternehmen Schneider im Jahr 1901 gründete, konnte damals noch nicht ahnen, dass er damit den Grundstein für ein Familienunternehmen gelegt hat, das mittlerweile in der vierten Generation erfolgreich geführt wird. Mit jeder Generation werden wertvolles Wissen, Erfahrung und Branchen-Know-how weitergegeben, die bei der Nutzung von Chancen und der Bewältigung von Herausforderungen von großem Nutzen sind und von dem vor allem Sie, unsere geschätzten Kundinnen und Kunden, profitieren.

Herzlichst Ihr Fensterbau-Schneider-Team

W. Schneider
Wolfgang Schneider,
Geschäftsführer / Glasermeister

T. Schneider
Thomas Schneider,
Geschäftsführer / Schreinermeister

J. Schneider
Jan Schneider,
Holztechniker / Schreinermeister / Prokurist

H. Zaft
Hermann Zaft,
Arbeitsvorbereitung Fenster / Prokurist



Firmsitz Fensterbau Schneider: Regionaler Hersteller von Fenster-, Türentchnik und Zubehör

Schneider

HOLZFENSTER

Es hat gute Gründe, weshalb sich so viele Menschen für Holzfenster entscheiden. Holzfenster stehen für zeitlose Eleganz und Vielseitigkeit. Modernste Fertigungstechniken machen sie zugleich zu stabilen, formbeständigen und langlebigen Bauelementen, die durch herausragende bauphysikalische Eigenschaften überzeugen.

Einzigartig ist die natürliche Holzstruktur, die dem Holz eine hohe Festigkeit verleiht und eine individuelle Gestaltung und Dimensionierung ermöglicht. Mit exzellenten Wärmedämmeigenschaften, enormer Dichtigkeit und angenehmem Schallschutz erfüllen unsere Holzfenster höchste Ansprüche an Ästhetik, Funktionalität und Energieeffizienz. Entdecken Sie deren zeitlose Schönheit und vielfältigen Möglichkeiten für Ihr Zuhause.

- Umweltfreundlich
- Gute Stabilität
- Gute bauphysikalische Eigenschaften
- Hohe Lebensdauer
- Große Farbauswahl
- Vielfältiges Design in jeder Größe und Ausführung
- Sehr schlanke Profilvarianten möglich, unterschiedliche Schallschutzklassen wählbar



HOLZFENSTER

Übersicht

Die erste Wahl für Ihr Zuhause

Nach modernsten Fertigungstechniken konstruierte und gefertigte Holzfenster sind eine nachhaltige und gute Investition für jedes Haus. Sie zeichnen sich nicht nur durch eine herausragende Stabilität und Formbeständigkeit aus, sondern überzeugen auch durch ihre Langlebigkeit. Durch ihre robuste Bauweise erfüllen sie mühelos höchste Anforderungen an die Wärmedämmung. Diese Tatsache, zusammen mit ihren exzellenten bauphysikalischen Eigenschaften, macht Holzfenster zu einer bevorzugten Wahl für Ihr Zuhause.



Schneider

Hochwertige
Oberfläche

Silikon-
Nassver-
glasung

Warme
Kante

Flügelab-
deckprofil*

Thermisch
getrennte
Regen-
schutz-
schiene*

Überfältzter
Glasstab

Doppelte
Dichtungs-
ebene

Stabile Vollholz-
kanteln schicht-
verleimt für eine
perfekte Stabilität



Glasstab gefast



Glasstab kantig

*nicht bei Denkmalfenster

Klassisches Holzfenster




S HF STANDARD 68


Regenschiene aus Aluminium mit Stockabdichtung sowie Flügelphasenabdeckung.

Glasstab immer überfälzt, Mittel- und Überschlagedichtung.

Ug-Wert 1,1



Glasstab gefast



Glasstab kantig

Zeitlose Eleganz:
das schlanke Holzfenster




S HF SCHMAL 68


Regen- und Flügelabdeckschiene in eckiger Ausführung.

Schmales Flügelprofil mit nur 14 mm Glaseinstand
und 66 mm Flügelansichtsbreite.

Ug-Wert 1,1



Glasstab gefast



Glasstab kantig

Das klassische Holzfenster mit Zierprofil



Profil
„Kapitel“




S HF ZIER 68


Regenschiene mit Holzabdeckung und Wetterschenkel am Flügel.

Optimaler Einsatz für denkmalgeschützte Gebäude.


Ug-Wert 1,1



Glasstab gefast



Glasstab profiliert



Glasstab gefast –
ohne Wetterschenkel

Historisches Design
trifft modernste Technik



S HF DENKMAL 68

Wetterschenkel am Flügel, jedoch ohne Regenschiene.
Schmales Flügelprofil mit nur 14 mm Glaseinstand und
66 mm Flügelansichtsbreite.


Ug-Wert 1,1



Glasstab gefast



Glasstab profiliert



Glasstab profiliert –
großer Wetterschenkel




Das Denkmalfenster mit schlichter Optik




S HF DENKMAL 68 Großer Wetterschenkel

Großer Wetterschenkel am Flügel, jedoch ohne Regenschiene. Schmales Flügelprofil mit nur 14 mm Glaseinstand und 66 mm Flügelansichtsbreite.

Ug-Wert 1,1



Glasstab gefast



Glasstab kantig



Schlagleisten Varianten



Schneider

Rustikaler Charme: Denkmalgeschützte Fenster



S HF DENKMAL 68 Rustikal

Großer Wetterschenkel am Flügel,
jedoch ohne Regenschiene.

Flügelprofil „rustikal“.

Ug-Wert 1,1



Glasstab gefast



Glasstab profiliert

Vielseitigkeit und effizienter
Wärmeschutz für jeden Bedarf




S HF EFFIZIENT 80


Regenschiene aus Aluminium mit Stockabdichtung sowie Flügelphasenabdeckung.

Glasstab immer überfälzt, Mittel- und Überschlagedichtung.

Ug-Wert 0,6



Glasstab gefast



Glasstab kantig

Modernes Holzfenster: Stilvolle Lösungen




S HF EFFIZIENT 80 innen flächenbündig


Regenschiene aus Aluminium mit Stockabdichtung sowie Flügelphasenabdeckung

Glasstab immer überfälzt, Mittel- und Überschlagedichtung.

Ug-Wert 0,6



Glasstab gefast



Glasstab kantig


Das effiziente Denkmalfenster in historischen Bauwerken




S HF DENKMAL 80

Großer Wetterschenkel am Flügel,
jedoch ohne Regenschiene.

Ug-Wert 0,6



Glasstab gefast/kantig



Glasstab profiliert

Holzfenstersystem mit exzellenter Statik und Wärmedämmung




S HF EFFIZIENT 92


Regenschiene aus Aluminium mit Stockabdichtung sowie Flügelphasenabdeckung.

Glasstab immer überfälzt, Mittel- und Überschlagedichtung.

Ug-Wert 0,5



Glasstab gefast



Glasstab kantig



Das innovative Holzfenster plus




Kombiniert die Vorteile von Holz und Holz-Aluminium

Flügelrahmen mit aufgesetzter Aluminiumschale außen.


Rahmen aus Holz.

Bautiefen 68, 80 oder 92 mm


Ug-Wert 1,1 bis 0,6




Innenprofil gefast



Innenprofil kantig



Innenprofil gefast



Innenprofil kantig


Moderne Holz-Hebeschiebetür:
Effizient und lichtdurchflutet



HEBESCHIEBETÜREN Standard

Bautiefen 68, 80 und 92 mm

Die parallel laufenden Schiebetüren ermöglichen große
Öffnungsflächen in den Garten oder auf den Balkon.



mögliche Öffnungsvarianten



Schneider


HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER

Unsere Holz-Aluminium-Fenster vereinen das Beste aus zwei Welten in einem Produkt: Die innere Holzoptik können Sie ganz nach Ihrem Geschmack oder Stil oder dem Interieur Ihrer Räumlichkeiten auswählen. Auf der Außenseite sorgt wiederum die robuste Aluminiumschale für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen sowie Schutz vor Temperatur und Lärm. In der Summe ergeben sich Fenster, die hinsichtlich Optik, Stabilität und Komfort eine perfekte Einheit bilden und zusätzlich noch den Vorteil einer leichten Pflege bieten.

Sie können bei uns aus einer Vielfalt an Größen, Formen und Farben auswählen – individuelle Verglasungsoptionen inklusive.

- Gute bauphysikalische Eigenschaften
- Hohe Lebensdauer durch Hochwetterfestes Aluminium
- Sehr gute Stabilität durch das Holz
- Große Farbauswahl
- Vielfältiges Design in jeder Größe und Ausführung
- Unterschiedliche Schallschutz-Klassen wählbar
- Umweltfreundlich






HOLZ-ALU-FENSTER

Übersicht

Was unsere Holz-Aluminium-Fenstersysteme ausmachen

Unsere Holz-Aluminium-Fenstersysteme haben zwei Seiten, die sich perfekt ergänzen: Zum Raum hin harmonisiert die ansprechende Holzoptik optimal mit Ihrem Wohnstil, während an der Außenseite eine robuste und pflegeleichte Aluschale das Fenster zuverlässig vor Witterungseinflüssen schützt.





Standard Holz-Alu-Fenster: Langlebig und stilvoll




S HAF BASIC 68

Abgeschrägte Aluminium-Deckschale, wahlweise mit schrägem oder kantigem Flügelprofil.

Aluminium Profile mit 2 mm Radius.

Optimaler Wetterschutz durch 3 Dichtungsebenen.

Bautiefe 68 mm
Ug-Wert 1,1 bis 0,6 W/m²K



Innenprofil gefast

Innenprofil kantig

Innenprofil gefast

Innenprofil kantig



Standard Holz-Alu-Fenster mit moderner kantiger Optik




S HAF MODERN 68


Kantige Aluminium-Deckschale außen, flächenversetzt
wahlweise mit schrägem oder kantigem Flügelinnenprofil.

Optimaler Wetterschutz durch 3 Dichtungsebenen.


Bautiefe 68 mm
Ug-Wert 1,1 bis 0,6 W/m²K




Innenprofil gefast



Innenprofil kantig



Innenprofil gefast



Innenprofil kantig



Schlichte Schönheit
trifft moderne Technik




S HAF MODERN 68 außen flächenbündig


Kantige Aluminium-Deckschale außen, Aluminiumschale, wahlweise mit schrägem oder kantigem Flügelinnenprofil.

Optimaler Wetterschutz durch 3 Dichtungsebenen.


Bautiefe 68 mm
Ug-Wert 1,1 bis 0,6 W/m²K




Innenprofil gefast



Innenprofil kantig



Innenprofil gefast



Innenprofil kantig

Holz-Alu-Fenster für jeden Bedarf:
Der vielseitige Allrounder




S HAF BASIC 80

Abgeschrägte Aluminium-Deckschale, wahlweise mit
schrägem oder kantigem Flügelprofil.


Aluminium Profile mit 2 mm Radius.

Optimaler Wetterschutz durch 3 Dichtungsebenen.

Bautiefe 80 mm
Ug-Wert 0,6 oder 0,5 W/m²K



Innenprofil gefast



Innenprofil kantig



Vielseitigkeit und
kantige Ästhetik




S HAF MODERN 80


Kantige Aluminium-Deckschale außen, flächenversetzt
wahlweise mit schrägem oder kantigem Flügelinnenprofil.

Optimaler Wetterschutz durch 3 Dichtungsebenen.

Bautiefe 80 mm
Ug-Wert 0,6 oder 0,5 W/m²K



Innenprofil gefast



Innenprofil kantig





Schlichte Ästhetik vereint
hervorragender Effizienz




S HAF MODERN 80 außen flächenbündig


Kantige Aluminium-Deckschale außen, Aluminiumschale außen flächenbündig wahlweise mit schrägem oder kantigem Flügelinnenprofil.

Optimaler Wetterschutz durch 3 Dichtungsebenen.

Bautiefe 80 mm
Ug-Wert 0,6 oder 0,5 W/m²K



Innenprofil gefast



Innenprofil kantig

Flächenbündig – für den
perfekten Blick in jede Richtung




S HAF MODERN 80 innen und außen flächenbündig


kantige Aluminium-Deckschale außen, Aluminiumschale
außen flächenbündig. Rahmen und Flügel auf der Innensei-
te ebenfalls flächenbündig.

Optimaler Wetterschutz durch 3 Dichtungsebenen.

Bautiefe 80 mm
Ug-Wert 0,6 oder 0,5 W/m²K



Innenprofil gefast



Innenprofil kantig



Exklusiv schmale Flügel:
Minimalismus, der begeistert




S HAF EXCLUSIVE 80


Durch die schmale Flügeldeckschale außen wirkt der Flügel fast wie eine Festverglasung. Die Aluminiumschale ist flächenversetzt. Wahlweise mit schrägem oder kantigem Flügelinnenprofil.

Optimaler Wetterschutz durch 3 Dichtungsebenen.


Bautiefe 80 mm
Ug-Wert 0,5 W/m²K



Versatz von Flügel-
und Rahmenprofil



Innenprofil gefast



Innenprofil kantig

Die perfekte Lösung
für jeden Anspruch




S HAF BASIC 92

Gefaste Aluminium-Deckschale außen, flächenversetzt
wahlweise mit schrägem oder kantigem Flügelinnenprofil.


Aluminium Profile mit 2 mm Radius.

Optimaler Wetterschutz durch 3 Dichtungsebenen.

Bautiefe 92 mm
Ug-Wert 0,5 W/m²K



Innenprofil gefast



Innenprofil kantig






Unsere Öffnungsvarianten

Schneider

HOLZ-ALU-FENSTER

Lichtdurchflutet und grenzenlos
mit maximaler Raumfreiheit




HEBESCHIEBETÜREN Standard

Varianten Basic und Modern



Bautiefen 68, 80 und 92 mm

Die parallel laufenden Schiebetüren ermöglichen große
Öffnungsflächen in den Garten oder auf den Balkon.



mögliche Öffnungsvarianten

Grenzenloser Durchblick: Licht-
durchflutetes modernes Zuhause



Bodentiefe Verglasung

Zargenverglasung



HEBESCHIEBETÜRE PANORAMA

Praktische Ästhetik: Unsere Panorama Hebe-Schiebetüre verfügt über schlanke Flügelprofile und eine flache Bodenschwelle. Dadurch werden zwei auf den ersten Blick häufig gegensätzliche Eigenschaften miteinander vereint, nämlich eine ansprechende Optik und eine praktische Lösung, in diesem Fall ein barrierefreier Zugang.

Auch das wird Ihnen gefallen: Die stilvolle Verglasung von außen ermöglicht Ihnen eine atemberaubende Panoramaaussicht, schafft eine harmonische Verbindung zwischen dem Innen- und Außenbereich und sorgt gleichzeitig für viel natürliches Licht in Ihrem Wohnraum – ganz nach dem Motto: Es werde Licht.

Bautiefen 68, 80 und 92 mm

HOLZARTEN



Hochwertige schichtverleimte Holzkanteln bieten nicht nur eine makellose Optik und langanhaltende Stabilität, sie stehen auch für Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Klimaschutz.

Wussten Sie, dass der Begriff der Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft stammt? Schon vor über 300 Jahren wurde er geprägt. Bereits damals wurde gefordert, dass dem Wald nur so viel Holz entnommen werden sollte, wie nachwächst. Indem Wälder außerdem riesige Mengen CO₂ aufnehmen und speichern, leisten sie zusätzlich einen bedeutenden Beitrag für ein stabiles Klima.

Nachhaltiges, umweltorientiertes Handeln hat in der heutigen Zeit des Klimawandels, der Wetterextreme und Ressourcenverknappung eine ganz neue Bedeutung erhalten. Durch die Nutzung von Holz unterstützen wir nicht nur eine nachhaltige Forstwirtschaft, sondern leisten auch einen Beitrag für eine klimafreundliche Zukunft.



Unsere Standardholzarten



HOLZ-OBERFLÄCHEN

Unsere Holz- und Holz-Aluminium-Fenster sowie -türen sind mit einer Holzbeschichtung von ADLER geschützt. Die umweltfreundlichen Premium-Produkte erzeugen eine natürlich geschützte und veredelte Oberfläche, an der Sie viele Jahre Ihre Freude haben. Unsere damit behandelten Produkte:


- sind widerstandsfähig und bieten perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen.
- bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farbtöne und Effekte für die jeweiligen Bedürfnisse.
- sorgen für eine positive Ökobilanz, denn der nachwachsende Rohstoff Holz garantiert Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion.
- schaffen ein gesundes Raumklima und tragen wesentlich dazu bei, den Wohnkomfort zu steigern. Sie sind zudem energie- und kostensparend, denn Holz- und Holz-Aluminium-Fenster haben hohe Dämmwerte und senken dadurch die laufenden Energiekosten. Lange Haltbarkeit und geringe Pflegekosten optimieren die Bilanz.
- enthalten keine Schwermetalle, kein Formaldehyd, keine Weichmacher und sind toxikologisch unbedenklich.
- können einfach gepflegt werden. Dadurch bleibt die Schönheit der Oberfläche über lange Jahre erhalten.



Holz-Oberflächen

Durch den Einsatz von modernster Technologien wird höchste Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Langzeit-haltbarkeit ermöglicht.

Neben einer dauerhaft schönen Optik und einer leichten Wartung tragen die Beschichtungssysteme dank langer Haltbarkeit und nachhaltiger Qualität auch zum Erhalt der Umwelt bei.



ADLER Aquawood Protor

ADLER Aquawood Protor ist eine 2-Komponenten-Haustürenbeschichtung, die für einen hervorragenden Schutz gegen Witterung und UV-Strahlen sorgt. Die 2K-Beschichtung zeichnet sich aus durch:

- hohe Härte und ausgezeichnete Kratzfestigkeit, vergleichbar mit der Oberfläche von Autolacken.
- sehr gute chemische Beständigkeit, insbesondere Creme- und Fettbeständigkeit.
- Ausgezeichnete Optik, vergleichbar mit einer Möbeloberfläche.
- sehr gute UV-Beständigkeit.



Holzart: Lärche. Farbton: Lärche CCT.



Holzart: Eiche. Farbton: Oak CCT.



Holzart: Kiefer. Farbton: Nature CCT.

Aus drucktechnischen Gründen sind die abgebildeten Farben und Effekte nicht verbindlich. Holz ist ein Naturprodukt, und jede Holzart hat ihre eigene natürliche Struktur und Maserung. Die im Prospekt gezeigten Bilder sind repräsentativ für das jeweilige Produkt, aber wir können nicht garantieren, dass die gelieferten Produkte genau die gleiche Holzstruktur aufweisen. Daher schließen wir jegliche Haftung für Abweichungen in Bezug auf Farbechtheit, Druckqualität und Holzstruktur aus.

HOLZ-OBERFLÄCHEN

für Holz-Aluminium-Elemente



Holzart: Kiefer. Farbton: Stockholm.



Holzart: Kiefer. Farbton: RAL 9016 Weiß.



Holzart: Meranti. Farbton: Stockholm.



Holzart: Meranti. Farbton: RAL 9016 Weiß.



Holzart: Fichte. Farbton: Stockholm.

Aus drucktechnischen Gründen sind die abgebildeten Farben und Effekte nicht verbindlich. Holz ist ein Naturprodukt, und jede Holzart hat ihre eigene natürliche Struktur und Maserung. Die im Prospekt gezeigten Bilder sind repräsentativ für das jeweilige Produkt, aber wir können nicht garantieren, dass die gelieferten Produkte genau die gleiche Holzstruktur aufweisen. Daher schließen wir jegliche Haftung für Abweichungen in Bezug auf Farbechtheit, Druckqualität und Holzstruktur aus.

HOLZ-OBERFLÄCHEN

für Holz-Aluminium-Elemente



Holzart: Kiefer. Farbton: Nativa Matt.



Holzart: Fichte. Farbton: Nativa Matt.



Holzart: Lärche. Farbton: Nativa Matt.



Holzart: Eiche. Farbton: Nativa Matt.



Holzart: Meranti. Farbton: Nativa Matt.

Aus drucktechnischen Gründen sind die abgebildeten Farben und Effekte nicht verbindlich. Holz ist ein Naturprodukt, und jede Holzart hat ihre eigene natürliche Struktur und Maserung. Die im Prospekt gezeigten Bilder sind repräsentativ für das jeweilige Produkt, aber wir können nicht garantieren, dass die gelieferten Produkte genau die gleiche Holzstruktur aufweisen. Daher schließen wir jegliche Haftung für Abweichungen in Bezug auf Farbechtheit, Druckqualität und Holzstruktur aus.

HOLZ-OBERFLÄCHEN

Kiefer & Lärche



Holzart: Kiefer. Farbton: F015 Matt.



Holzart: Kiefer. Farbton: Afzelia F009 Matt.



Holzart: Kiefer. Farbton: F011 Matt.



Holzart: Kiefer. Farbton: Afzelia F017 Matt.



Holzart: Kiefer. Farbton: Kastanie F011 Matt.

Aus drucktechnischen Gründen sind die abgebildeten Farben und Effekte nicht verbindlich. Holz ist ein Naturprodukt, und jede Holzart hat ihre eigene natürliche Struktur und Maserung. Die im Prospekt gezeigten Bilder sind repräsentativ für das jeweilige Produkt, aber wir können nicht garantieren, dass die gelieferten Produkte genau die gleiche Holzstruktur aufweisen. Daher schließen wir jegliche Haftung für Abweichungen in Bezug auf Farbechtheit, Druckqualität und Holzstruktur aus.

HOLZ-OBERFLÄCHEN

Kiefer & Lärche




Holzart: Kiefer. Farbton: Kastanie F013 Matt.



Holzart: Kiefer. Farbton: Dunkelbraun F017 Matt.



Holzart: Kiefer. Farbton: Dunkelbraun F016 Matt.



Holzart: Kiefer. Farbton: Grau Hinkelstein.



Holzart: Kiefer. Farbton: RAL 9016 Weiß.

Aus drucktechnischen Gründen sind die abgebildeten Farben und Effekte nicht verbindlich. Holz ist ein Naturprodukt, und jede Holzart hat ihre eigene natürliche Struktur und Maserung. Die im Prospekt gezeigten Bilder sind repräsentativ für das jeweilige Produkt, aber wir können nicht garantieren, dass die gelieferten Produkte genau die gleiche Holzstruktur aufweisen. Daher schließen wir jegliche Haftung für Abweichungen in Bezug auf Farbechtheit, Druckqualität und Holzstruktur aus.

HOLZ-OBERFLÄCHEN

Kiefer & Lärche



Holzart: Kiefer. Farbton: RAL 7035 Deckend.



Holzart: Kiefer. Farbton: Grau DSL 7036 Lasur.



Holzart: Lärche. Farbton: Kiefer F015 Matt.



Holzart: Lärche. Farbton: Hellbraun F015 Matt.

Aus drucktechnischen Gründen sind die abgebildeten Farben und Effekte nicht verbindlich. Holz ist ein Naturprodukt, und jede Holzart hat ihre eigene natürliche Struktur und Maserung. Die im Prospekt gezeigten Bilder sind repräsentativ für das jeweilige Produkt, aber wir können nicht garantieren, dass die gelieferten Produkte genau die gleiche Holzstruktur aufweisen. Daher schließen wir jegliche Haftung für Abweichungen in Bezug auf Farbechtheit, Druckqualität und Holzstruktur aus.

HOLZ-OBERFLÄCHEN

Meranti & Eiche



Holzart: Meranti. Farbton: Kiefer F015 Matt.



Holzart: Meranti. Farbton: Afzelia F009 Matt.



Holzart: Meranti. Farbton: Kiefer F011 Matt.



Holzart: Meranti. Farbton: Afzelia F017 Matt.



Holzart: Meranti. Farbton: Kastanie F011 Matt.

Aus drucktechnischen Gründen sind die abgebildeten Farben und Effekte nicht verbindlich. Holz ist ein Naturprodukt, und jede Holzart hat ihre eigene natürliche Struktur und Maserung. Die im Prospekt gezeigten Bilder sind repräsentativ für das jeweilige Produkt, aber wir können nicht garantieren, dass die gelieferten Produkte genau die gleiche Holzstruktur aufweisen. Daher schließen wir jegliche Haftung für Abweichungen in Bezug auf Farbechtheit, Druckqualität und Holzstruktur aus.

HOLZ-OBERFLÄCHEN

Meranti & Eiche



Holzart: Meranti. Farbton: Kastanie F013 Matt.




Holzart: Meranti. Farbton: Grau Hinkelstein.



Holzart: Meranti. Farbton: Dunkelbraun F016 Matt.



Holzart: Meranti. Farbton: Dunkelbraun F003 Matt.



Holzart: Meranti. Farbton: RAL9016 Weiß.

Aus drucktechnischen Gründen sind die abgebildeten Farben und Effekte nicht verbindlich. Holz ist ein Naturprodukt, und jede Holzart hat ihre eigene natürliche Struktur und Maserung. Die im Prospekt gezeigten Bilder sind repräsentativ für das jeweilige Produkt, aber wir können nicht garantieren, dass die gelieferten Produkte genau die gleiche Holzstruktur aufweisen. Daher schließen wir jegliche Haftung für Abweichungen in Bezug auf Farbechtheit, Druckqualität und Holzstruktur aus.

HOLZ-OBERFLÄCHEN

Meranti & Eiche



Holzart: Meranti. Farbton: RAL 7016 Anthrazit.



Holzart: Meranti. Farbton: DB 703 Metallic.



Holzart: Eiche. Farbton: Kiefer F015 Matt.



Holzart: Eiche. Farbton: Hellbraun F015 Matt.



Holzart: Eiche. Farbton: Dunkelbraun F017 Matt.

Aus drucktechnischen Gründen sind die abgebildeten Farben und Effekte nicht verbindlich. Holz ist ein Naturprodukt, und jede Holzart hat ihre eigene natürliche Struktur und Maserung. Die im Prospekt gezeigten Bilder sind repräsentativ für das jeweilige Produkt, aber wir können nicht garantieren, dass die gelieferten Produkte genau die gleiche Holzstruktur aufweisen. Daher schließen wir jegliche Haftung für Abweichungen in Bezug auf Farbechtheit, Druckqualität und Holzstruktur aus.

ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN

UNSERE OBERFLÄCHEN



Wir veredeln Aluminium-Oberflächen hochwertig durch Pulverbeschichtung. Die Vorteile dieser Oberflächenbehandlung sind überzeugend: Sie wertet die behandelten Produkte nicht nur optisch auf und macht sie auf Jahrzehnte zuverlässig haltbar sowie korrosions-, witterungs- und UV-beständig, sondern ermöglicht auch eine große farbliche Vielfalt und eine sehr hohe Farbtreue.

Ein weiteres Plus der Pulverbeschichtung ist der hohe Materialausnutzungsgrad, was gut für die Umwelt ist. Dieser beträgt bei Pulverlacken gut 98 %, da der Overspray – das ist der Anteil des Lacks, der die zu beschichtende Oberfläche nicht erreicht – rückgewonnen werden kann.

Positiv in punkto Nachhaltigkeit ist auch die Langlebigkeit der pulverbeschichteten Oberflächen. Die beschichteten Produkte müssen dadurch viel seltener ersetzt werden. Das schont Ressourcen und reduziert Abfälle enorm.



GUTMANN



ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN


Hochwetterfest




DB 703 Anthrazitmetallic
Glatt Matt | Feinstruktur Matt




RAL 7012 Basaltgrau
Glatt Matt | Feinstruktur Matt



RAL 7015 Schiefergrau
Glatt Matt | Feinstruktur Matt



RAL 7016 Anthrazitgrau
Glatt Matt | Feinstruktur Matt




RAL 7021 Schwarzgrau
Glatt Matt | Feinstruktur Matt


Aus drucktechnischen Gründen sind die abgebildeten Farben und Effekte nicht verbindlich.

ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN


Hochwetterfest




RAL 7039 Quarzgrau
Glatt Matt | Feinstruktur Matt



RAL 8017 Schokoladenbraun
Glatt Matt | Feinstruktur Matt



RAL 9005 Tiefschwarz
Glatt Matt | Feinstruktur Matt



RAL 9006 Weißaluminium
Glatt Matt | Feinstruktur Matt




RAL 9007 Graualuminium
Glatt Matt | Feinstruktur Matt

ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN


Hochwetterfest



RAL 9016 Verkehrsweiß
Glatt Matt | Feinstruktur Matt



Sonstige BRAUN ~ C34
Glatt Matt



Sonstige BRONZE GS PED 3 ~ C33
Glatt Matt

GLAS

Moderne Isoliergläser – effizient und vielfältig kombinierbar

Wärmedämmung / Wärme- schutz

Energiesparen ist in den Zeiten des Klimawandels als wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit von einer Kann- zu einer Mussaufgabe geworden. Wenn weniger Energie im Haus oder in der Wohnung verbraucht wird, werden auch weniger Mengen des Klimagases CO₂ ausgestoßen.

Eine bedeutende Stellschraube zu einer deutlichen Energieeinsparung ist die Wärmedämmung von Gebäuden. Ein wichtiger Baustein hierzu sind Fenster mit hochwertigen Zweifach- und Dreifach-Verglasungen. Denn dank ihrer wärmedämmenden Eigenschaften weicht deutlich weniger Wärme von innen nach außen. Der Heizaufwand und damit der CO₂-Ausstoß von Gebäuden wird dadurch deutlich gesenkt.

Zweifach-Isolierglas

Ein Zweifach-Isolierglas besteht aus einer hauchdünnen, farbneutralen Wärmedämmschicht, die im Scheibenzwischenraum verbaut wird. Der Scheibenzwischenraum wird zusätzlich mit wärmedämmendem Edelgas Argon gefüllt.



Dreifach-Isolierglas

Dieses Isolierglas besitzt eine zusätzliche Scheibe mit Wärmedämmschicht. Durch den zusätzlichen Scheibenzwischenraum weist das hocheffiziente Dreifach-Isolierglas CLIMATOP® einen exzellenten Ug-Wert von bis zu 0,5 W/m²K auf.

Sonnenschutz

Großflächige Verglasungen finden sich in immer mehr Gebäuden. Sie sind deshalb so beliebt, weil sie zwei wichtige Vorteile bieten: Sie schaffen lichtdurchflutete Räume, und im Winter profitieren die Bewohner von der passiven Nutzung der Sonnenenergie. Ihre „Schattenseite“: Bei intensiver Sonneneinstrahlung können sich die Räume unangenehm aufheizen.

Hier sind Sonnenschutzgläser die passende Lösung. Sie reduzieren die Gesamtmenge der Sonnenenergie, die durch das Glas ins Rauminnere gelangt. Eine Überhitzung der Räume wird dadurch effektiv verhindert, und auch die Umwelt profitiert davon, wenn dadurch die Klimaanlage entlastet wird.



Silvit



Satinato



Ornament 523




Ornament 504



Master Carre




Mardas Uadi




Mardas Pave




Kathedral kleingehämmert




Kathedral großgehämmert



Chinchilla



Altdeutsch K



SICHERHEIT

Erhöhte Sicherheit lässt sich einfach erreichen

Safety first! Dies gilt erst recht bei Kindern. Wie leicht kann es passieren, dass sie beim Herumtollen eine Glas-türe übersehen, das Glas zerbrechen und sich ernsthaft verletzen. Aber nicht nur Kindern kann das passieren. Manchmal reicht schon ein einfaches Ausrutschen. In solchen Fällen macht Sicherheitsglas seinem Namen alle Ehre und verringert die Gefahr für die Betroffenen wesentlich.


Das Verbund-Sicherheitsglas STADIP® und das Einscheiben-Sicherheitsglas SECURIT® sorgen für Schutz und Sicherheit im privaten wie auch im öffentlichen Raum.

Verbund-Sicherheitsglas – STADIP®

Das Verbund-Sicherheitsglas setzt sich aus mindestens zwei übereinander liegenden Glasscheiben zusammen, die durch eine oder mehrere äußerst elastische und reißfeste Polymerfolien aus Polyvinyl-Butyral (PVB) verbunden sind. Wird das Glas beschädigt, haften die Glasbruchstücke an der PVB-Folie und vermindern so die Verletzungs-gefahr deutlich.

Einscheiben-Sicherheitsglas – SECURIT®

Einscheiben-Sicherheitsglas ist durch das Vorspannen der Glasoberfläche belastbarer und schlagfester als normales Glas. Bei einem Bruch zerfällt das Sicherheitsglas in kleine, stumpfe, krümelige Bruchstücke und reduziert dadurch die Gefahr von Schnittverletzungen ganz wesentlich.




SCHALLSCHUTZ

In unserem Alltag sind wir zahlreichen Lärmquellen ausgesetzt. Ganz vorne steht hier der Straßenverkehr, aber auch andere Quellen wie Rasenmäher, laute Gespräche, Bauarbeiten und vieles andere mehr zählen dazu. Lärm kann nicht nur das Gehör schädigen, sondern auch wortwörtlich auf die Nerven gehen, uns stressen und unsere Seele und Gesundheit belasten.

Wenn sich Lärm draußen schon nicht verhindern lässt, können wir uns doch drinnen mit Lärmschutzgläsern vor ihm schützen. Diese dämpfen mit einem asymmetrischen Scheibenaufbau mit unterschiedlich dicken Scheiben, einem größeren Scheibenzwischenraum und speziellen Akustikfolien den Lärm zuverlässig ab. Das Resultat: Sie schonen Ihre Gesundheit, schlafen besser und haben deutlich mehr Ruhe in Ihrem häuslichen Leben.

Dank verschiedener Schallschutz-Verglasungen ist garantiert auch die passende dabei, die Ihren Bedürfnissen optimal entspricht.








glassolutions
SAINT-GOBAIN



SPROSSEN

Sprossenfenster können Gebäudefasaden einen besonderen, individuellen Touch verleihen und setzen starke optische Akzente, die Aufmerksamkeit erregen – unabhängig vom Gebäudetyp und der Nutzungsart. Der Klassiker unter den Fenstern schafft in alten wie modernen Wohn- und Industriegebäuden einen einzigartigen, markanten Look und Atmosphäre.


Durch die geschickte Auswahl und Anordnung der Sprossen lassen sich stilvolle Akzente setzen – sei es durch traditionelle Wiener Sprossen (aufgesetzt), Sprossen zwischen den Glasscheiben oder als strukturierendes Element. Selbst von innen betrachtet tragen Sprossenfenster zu einem geschmackvollen Gesamtbild bei.



Helima –
innenliegende Sprosse
in 18/26/45 mm Breite



Helima –
innenliegende
Messingsprosse
in 8mm Breite



Wiener Sprosse –
aufgesetzte Sprosse mit
Steg im Glaszwischenraum
mit variabler Breite



Glasteilende Sprossen mit Steg im Zwischenraum

FENSTERGRIFFFE

Unser Standardsortiment bietet Ihnen bereits eine attraktive Auswahl an Fenstergriffen. Diverse Griffvarianten erhöhen Ihre Auswahlmöglichkeiten. Sie haben spezielle Vorstellungen, was Ihren Fenstergriff betrifft? Sprechen Sie uns an. Wir finden für Sie garantiert die passende Lösung, denn wir haben auch diesem Thema alles im Griff.



HEBESCHIEBETÜRGRIFFFE

Hebeschiebetürgriffe sollen nicht nur ihren praktischen Zweck erfüllen, nämlich mit einem einfachen Griff die Türe zu öffnen. Für viele Haus- und Wohnungsbewohner sollen sie zusätzlich auch ästhetische Ansprüche erfüllen. Und das tun unsere Griffe zweifellos. Überzeugen Sie sich selbst!



ABSCHLIESSBARE BALKONTÜREN



Fenstertüren dienen als Zugang zum ganz persönlichen Rückzugs- und Erholungsort für viele Menschen: den eigenen Balkon oder Terrasse. Oder sie erfüllen als Nebeneingang einen ganz praktischen Zweck. Bei beidem muss jedoch gewährleistet sein, dass sie sich wie bei einer Haustür innen und außen verschließen lassen. Denn nichts ist wichtiger, als Sicherheit in den eigenen Wänden zu haben.



BESCHLÄGE UND SICHERHEIT

Beschlag

Fenster übernehmen vielfältige Aufgaben in unserem Zuhause. Sie machen Räume zu lichtdurchfluteten heimischen Oasen, schaffen Atmosphäre und schützen unsere privaten Lebensräume vor unbefugtem Eindringen. Neben einer einwandfreien Funktion wird von ihnen dabei auch eine ansprechende Optik erwartet, des Weiteren sollen sie unserem Zuhause einen Komfortgewinn verschaffen und durch ihre Dämmqualitäten unsere Energiekosten reduzieren. Fenstertechnik und -qualität verdienen es daher, besonders im Fokus zu stehen.



Quelle: Kölner Studie zur Einbruchsprävention des Polizeipräsidiums Köln, 8. Auflage, 2017

Sicherheit in Kippstellung

Gekippte Fenster sind eine gängige Maßnahme, um Räume zu lüften – auch nachts. Kann man aber ruhig schlafen, wenn sie für Einbrecher eine verlockende Einladung darstellen, ins Haus einzusteigen? Bei mit dem Drehkipp-Beschlagsystem Roto NX ausgestatteten TiltSafe-Fenstern ist diese Gefahr gebannt. Sie gewährleisten durch drei identische Sicherheitsschließstücke in Kombination mit Sicherheitsschließzapfen und einem abschließbaren Griff ein sicheres Lüften in Kippstellung dank einer Einbruchhemmung gemäß RC 2 (gleichbedeutend der Widerstandsklasse 2 der Norm DIN EN 1627). Bei diesem Schutz können Sie garantiert ruhig und unbesorgt schlafen.



Beschlagsteil



Sichtbare Bänder



Verdeckte Bänder

Roto Designo ist der vollverdeckte Beschlag für eine elegante designvolle Optik. Für sehr viele Planer und Architekten ist Roto Designo der Beschlag der Wahl, schließlich erfüllt er sämtliche Anforderungen hinsichtlich einer perfekten Optik, Funktionalität und Verarbeitungsfreundlichkeit. Bei Beschlägen für schwere Dreh-/Drehkippfenster fällt in diesem Fall die Entscheidung leicht.

FLACHE SCHWELLEN

Haustüren gehören zu den energetisch neuralgischen Schnittstellen in Gebäuden, was den Wärmeschutz anbelangt. Die Bodenschwellen Roto Eifel sind eine Nullbarriere-Lösung für dichte Haus-, Balkon- und Terrassentüren. Die thermisch getrennten Bodenschwellen bilden einen optimalen Übergang zum Außenbereich und haben eine verbesserte Wärmeisolierung zur Folge.

Mit 20 mm Bauhöhe sind Roto Eifel-Bodenschwellen nach DIN EN 18040 barrierefrei. Für ihre Herstellung werden ausschließlich UV-beständige, hochschlagfeste Kunststoffe verwendet. Mit anderen Worten: Sie werden eine sehr lange Zeit Ihre Freude mit diesen Bodenschwellen haben.



LÜFTUNG


Regel-Air

Die Klappenfunktion des Lüftungssystems FFL ist die entscheidende Grundlage für die Fensterfalzlüfter für Holz- und Holz-Aluminium-Fenster.

Bei dieser Lösung werden die Lüftungsklappen in ein Gehäuse eingesetzt, das in den Blendrahmen des Fensters eingefräst wird. Dieses Einbauverfahren bietet zwei Vorteile: Zum einen bleibt die Mitteldichtung im Flügel komplett erhalten, des Weiteren ist man beschlagunabhängig.

Die Klappen in den Lüftermodulen reagieren genauso wie beim Lüftungssystem FFL auf Winddruck. Steigt dieser, wird der Volumenstrom entsprechend reguliert.

Bei Systemen mit Aluminiumschale, wie sie beispielsweise häufig in Bädern vorzufinden sind, wird die Kombination mit einem permanenten Abluftsystem empfohlen. Die Lüftungselemente dienen hier ausschließlich als Zuluftelement.



FENSTER & SONNENSCHUTZ

DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die Lamellen der ROMA Rollläden sind aus widerstandsfähigem Aluminium gefertigt. Die Rollläden trotzen dadurch jeder Wetterlage und bieten höchste Sicherheit. Ein hohes Maß an Bedienkomfort gibt es inklusive.

Egal, ob ROMA Rollläden, ROMA Raffstore oder Textilscreen ROMA zipSCREEN – alle drei bieten einen effektiven Sonnenschutz an hochwertigen Holz- oder Holz-Aluminium-Fenstern, den Sie besonders an sonnigen und heißen Tagen zu schätzen wissen werden.



RAFFSTOREN

Licht stufenlos und bedarfsgerecht lenken

Wir verbringen unser Leben überwiegend in Häusern. Fenster bilden dabei die Schnittstelle zwischen dem Innen- und Außenbereich. Sie sollen so viel Tageslicht wie möglich hereinlassen und gleichzeitig die Privatsphäre wahren. Außenliegende Raffstore von ROMA unterstützen beides. Je nach Sonnenstand können Sie das natürliche Licht stufenlos in Ihre Wohnräume lenken und diese aufhellen, ohne sie stark aufzuheizen, und auch abdunkeln, ohne die Sicht nach draußen einzuschränken. Die ROMA Raffstore verbinden dabei Komfort und Freiheit auf ideale Weise.

Wussten Sie, dass Tageslicht auch das wertvollste Licht ist? Denn es sorgt dafür, dass unser Körper Vitamine und Wohlfühlhormone bildet. Architekten planen es deshalb so gut wie möglich ein. Raffstore von ROMA bieten auch für unterschiedliche Tagesstimmungen die ideale Lösung. Mit ihnen können Sie Licht und Schatten zu jeder Tageszeit optimal lenken und dadurch jeden Tag von seiner schönsten Seite erleben.




TEXTILSCREEN

Maximaler Sonnenschutz mit Mehrwert

Wir leben zwar in gemäßigten Breitengraden, aber auch bei uns kann mitunter die Sonne belastend werden. Mit dem Sonnenschutz der Textilscreens von ROMA müssen Sie deshalb aber nicht auf das natürliche Farbspiel der Jahreszeiten verzichten. Deren Stoffe reflektieren je nach Farbe den Großteil der Wärmestrahlung schon vor dem Fenster, ohne die Sicht nach draußen zu beeinträchtigen. So können Sie die Raumtemperatur ideal regulieren und trotzdem vollen Ausblick auf einen bunten Sommertag genießen.

Die Bedienung der Textilscreens erledigen Sie leicht und komfortabel mit intuitiv bedienbaren Wandtastern, die auch ästhetisch gefallen. Mit der handlichen ROMA Funksteuerung steuern Sie Licht und Sicht.

Um Fluchtwege freizuhalten, müssen Sie den Sonnenschutz selbst bei Stromausfall bedienen können. Für alle ROMA Systeme dient hierfür die drahtgebundene Akkupufferung als komfortable Lösung. Sie kann auch an eine Brandmeldezentrale angeschlossen werden.



Klimaanlagen sind an heißen Tagen nützlich, aber teuer. Textilscreens von ROMA sind hier die kostengünstige Alternative, denn sie können Sonnenstrahlung um bis zu 70 % reflektieren. Die Hitze bleibt vor dem Fenster und die Räume heizen nicht unangenehm auf. Das eingesparte Geld können Sie für etwas anderes verwenden. Übrigens: Mit den Textilscreens können Sie auch im Winter Energiekosten sparen, denn sie mindern dann die Wärmeabgabe nach außen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Fördermaßnahmen, falls Sie in nächster Zeit Fenster ersetzen und mit Textilscreens von ROMA ausstatten möchten, denn das kann sich für Sie rechnen. Unter der Internetadresse www.foerderdata.de finden Sie neben aktuellen Förderprogrammen zusätzlich umfassende und unverbindliche Unterstützung bei der Umsetzung geplanter Bau-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Diese Chance sollten Sie sich nicht entgehen lassen.


Ausgewählte Stoffe und Gewebe werden bei den ROMA Textilscreens eingesetzt, um ein natürliches Raumklima zu erzeugen. Glasfaser, Polyester oder mit Metalleffekt – die Hightech-Gewebe unterscheiden sich in Absorption, Reflexion und der Transmission von Licht. Textilscreens bieten eine große Farbvielfalt, wobei helle Farben die Licht- und Wärmestrahlen besser reflektieren. Dunkle hingegen sorgen für eine bessere Durchsicht nach draußen. Sämtliche Tücher sind selbstverständlich äußerst pflegeleicht und witterungsbeständig. Sämtliche Gewebetypen sind nach ISO 9001 ff. qualitätsgeprüft und hoch reißfest. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der verwendbaren Gewebe.

ROLLLADEN

Das zusätzliche Plus an Schutz für Sie und Ihr Haus

Einbruchschutz

Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu haben, ist für viele Menschen ein zentrales Bedürfnis. Ein geschlossener Rollladen ist allein schon ein wirksamer Schutz gegen Einbrecher. Die Schutzwirkung wird noch erhöht, wenn Sie sich für das optionale ROMA Sicherheitspaket entscheiden. An seinen verstärkten Endleisten, verdeckt geschraubten Führungsschienen und Hochschiebesicherung beißen sich unerwünschte Besucher die Zähne aus. Zusammen mit einem Näherungssensor, der bei Personen vor dem Fenster den Rollladen kurz bewegt, wird der Rollladen dann zum wichtigen Bestandteil des Sicherheitskonzepts Ihres Hauses.



Aufsatzrollladen PURO



Aufsatzrollladen KARO

Sonnenschutz

Wer freut sich nicht über einen sonnigen Tag? Die warmen Strahlen der Sonne können die Stimmung heben und für gute Laune sorgen. Wären da bloß nicht die negativen Begleiterscheinungen wie ein häufiges starkes Aufheizen der Räume und die schädliche UV-Strahlung. Beides kann Bewohnern, Einrichtungsgegenständen und Zimmerpflanzen gleichermaßen zu schaffen machen. Die Hitze kann Räume unangenehm warm werden lassen, was besonders im Sommer zu einer echten Belastung werden kann. Die UV-Strahlung hingegen kann Möbel und Pflanzen ausbleichen und beschädigen.

ROMA Rollläden bieten vor dem Fenster einen hervorragenden Sonnenschutz. Sie blockieren die intensive Sonneneinstrahlung und verhindern so das Aufheizen der Räume. Gleichzeitig schützen sie vor der UV-Strahlung, was sowohl für die Gesundheit der Bewohner als auch für die Langlebigkeit der Einrichtung und Pflanzen von Vorteil ist. Die Rollläden helfen, die Innentemperatur zu regulieren, ohne dass zusätzliche Energie für Klimaanlage oder Ventilatoren aufgewendet werden muss. So tragen sie nicht nur zu einem angenehmeren Wohnklima bei, sondern auch zur Reduzierung der Energiekosten.




Vorbaurollladen Quardo

Lärmschutz

ROMA Rollläden halten nicht nur Sonnenstrahlen ab, sie sorgen auch dafür, dass weniger Lärm von draußen nach innen dringt. Grund dafür sind ihre umweltfreundlich ausgeschäumten Profile. Hervorragend verarbeitet bieten sie einen exzellenten Schallschutz, der Sie ruhig schlafen lässt.

Wetterschutz

Fenster stellen eine empfindliche Schnittstelle zwischen dem Innen- und Außenbereich dar. Rollläden können dabei bei wie ein Schutzschild wirken und die Fenster effizient vor Verwitterung schützen. Sie tragen dadurch auch zum langfristigen Werterhalt eines Hauses bei, schließlich wird dieses meist von mehreren Generationen genutzt.




Sanierungsrollladen TERMO

Individuelle Farben



Jeder Mensch hat seinen eigenen Geschmack, und das ist gut so. Dieser zeigt sich auch – und vielleicht erst recht – beim Wohnen, und hier speziell bei der Farbgestaltung der eigenen Räumlichkeiten. Die ROMA Farbkollektion ermöglicht hier schier unendliche Variationen. Sie können dabei aus einer Vielfalt an Farben für hochwertige, beständige Oberflächen auswählen. Die ROMA Farb-Harmonie beinhaltet beispielsweise sieben Standardfarben, die mit den passenden Behangfarben exzellent harmonieren. Selbstverständlich beinhalten die Farben weder Schwermetalle noch Formaldehyd oder Weichmacher und sind toxikologisch unbedenklich. Ihre Pflegeleichtigkeit sorgt außerdem dafür, dass Sie sich über lange Zeit an der Schönheit der Oberfläche erfreuen können.

Integrierte Absturzsicherungen



Insektenschutz



Spannrahmen

Bei über 150 Varianten finden wir auch eine Lösung für Ihr Fenster. Sie können den Rahmen mit wenigen Handgriffen ein- und aushängen.



Dreh- und Pendelfenster

Wenn Sie Ihre Fenster häufig öffnen und schließen, um etwas hindurch zu reichen, sind Dreh- oder Pendelfenster als Insektenschutz die ideale Wahl.



Drehtüren

Die Drehtür können Sie bequem in eine Richtung öffnen. Durch viele Zusatzausstattungen lässt sie sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.



Pendeltüren

Die Pendeltür können Sie in beide Richtungen öffnen, auch wenn Sie gerade keine Hand frei haben. Hinter Ihnen schließt die Pendeltür selbständig und leise.



Schiebeanlage

Eine stabile Neher-Schiebeanlage können Sie mit nur einem Finger zur Seite schieben. Konstruiert für große Öffnungen, kann die Anlage auch mehrere Flügel haben.



Plissees

Das schwellenfreie Plissee sieht nicht nur elegant aus, es ist auch kinderleicht zu bedienen.



Ihr Fachbetrieb

MAYERLEHN

PARTNER DES HANDWERKS

- Eigene Verbundglasproduktion
- Schaltbares Glas
- Flächenlicht
- Schiefer-/ und Textil-Glas
- Küchenrückwände aus Glas
- Floatglas, Spiegel und Gussglas
- Glastüren, Ganzglasanlagen
- Glasduschen, Glasvordächer
- Trennwände, Glasgeländer
- Lackierte Gläser
- Isoliergläser
- Fenster
- Haustüren
- Sonnenschutz
- Eigene Insektenschutz-
produktion



Flächenlicht



Schaltbares Glas



Bauelemente



Verglasungshilfen



MAYERLEHN
GLAS & BAUELEMENTE


In der Nachtweid 10-12
65462 Ginsheim-Gustavsburg

Tel. 06144 - 9343 0

Fax 06144 - 35 65

info@mayerlehn.de

www.mayer-lehn.de



Fensterbau Schneider GmbH

Brackenheimer Strasse 2

74363 Güglingen

info@schneiderfensterbau.de

www.schneiderfensterbau.de

