


Sonnenschutz für Fenster und Fassade.

Produktportfolio



Der SonnenLichtManager





Home Comfort

Sie entscheiden wie viel Draußen Sie drinnen genießen!

Sie erwarten von Ihrem Sonnenschutz herausragende Optik und verlässliche Funktionalität? Möchten in Ihren Wohnräumen einzigartige Lichtakzente setzen und ein echtes Wohlfühlklima im Innenraum schaffen? Mit unseren zahlreichen Sonnenschutzprodukten für Fenster und Fassade finden Sie bei Neubau sowie Modernisierung oder Renovierung immer die passende Lösung!

Selbst große und ausgefallene Fensterflächen in der modernen Architektur werden problemlos verschattet. Darüber hinaus bietet Sonnenschutz noch viel mehr als nur Verschattung: Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung.





Inhalt

06 / Außenjalousien

- Basis-Außenjalousie
- Freitragende Außenjalousie
- Fenster-System-Außenjalousie
- Vorbau-Außenjalousie
- Neubau-Aufsetz-Außenjalousie
- Aufsetz-Außenjalousie
- Schräg-Außenjalousie
- Schacht-Außenjalousie
- Lamellengeometrien/Farben für Lamellen
- Ausstattungs-Extras

20 / Rollläden

- Vorbau-Rollläden
- Neubau-Aufsetz-Rollläden
- Aufsetz-Rollläden
- Renovierungs-Rollläden
- Schacht-System-Rollläden
- Schräg-Rollläden
- Rollläden-Profile/
Farben für Rollläden-Profile
- Ausstattungs-Extras

32 / Fenster-Markisen

- Vorbau-Markise
- Fenster-System-Markise
- Neubau-Aufsetz-Markise
- Schacht-System-Markise
- Stoffqualitäten
- Ausstattungs-Extras

42 / Geländersysteme VisioNeo

- Geländersystem VisioNeo View
- Geländersystem VisioNeo Sun

48 / Insektenschutz

- Rollo
- Festrahmen
- Drehtür
- Schiebetür
- Plissee
- Pendeltür
- Seitenrollo GrandSlide
- Insektenschutz Gazen

60 / Mehr als Sonnenschutz

Außenjalousien

Raumklima zum Wohlfühlen





Sie möchten je nach Tageszeit und persönlichen Vorlieben Sonnenlicht in Ihre Wohnräume lenken? Einzigartige Lichtakzente und ein echtes Wohlfühlklima im Innenraum schaffen? Als Marktführer und führender SonnenLichtManager entwickeln wir von WAREMA hochwertige und designorientierte Außenjalousie-Lösungen. Ganz gleich, ob für Neubau oder Renovierung: Unsere Systeme lassen sich stimmig in jede Gebäudefassade einpassen und garantieren Ihnen jederzeit eine flexible Tageslichtnutzung – optimal abgestimmt auf Ihre Wünsche. Für ein echtes Plus an Wohnqualität und maximale Energieeffizienz. Neugierig auf mehr? Entdecken Sie die Welt der Außenjalousien von WAREMA.



Basis-Außenjalousie

Der Allrounder

Basis-Außenjalousien lassen sich ganz einfach in nahezu jede Fassade integrieren. Verschiedene Farben und Lamellengeometrien bieten Ihnen volle Gestaltungsfreiheit und Individualität bei der Fassadenplanung.

Brillante Extras

- / SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- / SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht
- / STM: Schneller Terrassenmotor
- / slowturn: Präzise Lamellenpositionierung

Ihre Vorteile

- / Individuell planbar und einfache Integration in jede Fassade
- / Optionale Blenden aus Aluminium in vielen Abmessungen und Formen schützen das Lamellenpaket vor Witterungseinflüssen
- / Verschiedene Führungsvarianten - je nach Ausführung klassisch als Schienenführung oder optisch leicht als Seilführung



Max. Breite*	5.000 mm
Max. Höhe*	5.000 mm
Max. Fläche*	25 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm, Flachlamellen 50/60/80/100 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor oder Kurbel
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Wintergarten, Pfosten-Riegel-Fassade, in der Laibung, hinterlüftete Fassade, Doppelfassade, innen

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Freitragende Außenjalousie

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Freitragende Außenjalousien werden nur über Führungsschienenhalter an der Fassade befestigt. Die Blende wird ebenfalls direkt auf den Führungsschienen montiert und benötigt keine Verbindung zum Gebäude.

Brillante Extras

- / SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- / SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- / STM: Schneller Terrassenmotor
- / slowturn: Präzise Lamellenpositionierung

Ihre Vorteile

- / Blendenbefestigung an den Führungsschienen
- / Keine zusätzliche Blendenbefestigung an der Fassade notwendig
- / Montage wahlweise auf oder zwischen den Führungsschienen



Max. Breite*	4.000 mm
Max. Höhe*	5.000 mm
Max. Fläche*	13 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm, Flachlamellen 60/80/100 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Nachrüstung auf gedämmten Fassaden, Renovierung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Fenster-System-Außenjalousie

Perfekte Wärmedämmung

Da sich Fenster-System-Außenjalousien nahtlos in Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) einfügen, erfüllen diese Außenjalousien problemlos die kontinuierlich steigenden Wärmeschutzanforderungen. Neben klassischen Führungsprofilen sind auch Fenster-System-Außenjalousien mit filigraner Seilführung oder einer Seil-/Schienenkombination möglich.

Brillante Extras

- / SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- / SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht
- / STM: Schneller Terrassenmotor
- / slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- / Integrierter Insektenschutz

Ihre Vorteile

- / Verdeckte oder sichtbare Integration in die Fassade
- / Ideal als Gestaltungselement einsetzbar
- / Keine zusätzliche Blendenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- / Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile



Max. Breite*	4.000 mm
Max. Höhe*	4.000 mm
Max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Vorbau-Außenjalousie

Ideal kombinierbar mit Vorbau-Rollläden

Damit Sie Ihre Fassade ganz nach Ihrem Geschmack gestalten können, sind die Blenden eckig, halbrund, quadratisch oder einputzbar lieferbar. Auf Wunsch kann ein Solar-Antrieb gewählt werden – speziell für den nachträglichen Einbau. Leitungsverlegung und Stromzufuhr sind hierfür nicht notwendig.

Brillante Extras

- / SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- / SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- / Integrierter Insektenschutz

Ihre Vorteile

- / In Einbau und Optik kompatibel zu Vorbau-Rollläden
- / Niedrige Kastenhöhen
- / Keine zusätzliche Kastenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- / Ideal als Gestaltungselement einsetzbar



Max. Breite*	4.000 mm
Max. Höhe*	4.000 mm
Max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/73 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung

*Typen- und Abhängig



Neubau-Aufsetz-Außenjalousie

Optimal bei Neubau und Sanierung

WAREMA Neubau-Aufsetz-Außenjalousien werden gemeinsam mit dem Fenster eingebaut. Dabei integrieren sie sich unauffällig in die Fassade und lassen sich hervorragend mit WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollläden kombinieren. Ein optimierter Kastenaufbau reduziert den Lärmpegel von Draußen und verbessert die Schallschutzwerte deutlich.

Brillante Extras

- / SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- / SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht
- / STM: Schneller Terrassenmotor
- / slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- / Integrierter Insektenschutz

Ihre Vorteile

- / Unauffällige Integration in die Fassade
- / Montage erfolgt direkt mit dem Fenster
- / Führungsprofile frontseitig einputzbar
- / Verbesserter Kastenaufbau für optimalen Schallschutz - serienmäßig
- / Optionales Schallschutzpaket - für besonders hohe Schallschutzanforderungen



Max. Breite*	4.500 mm
Max. Höhe*	4.000 mm
Max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Windra Flachlamelle 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Kasten	Für Wandstärken 300, 345, 365 und 425 mm (abhängig von Kastenart); lieferbar für Mauerwerks- oder Klinkerfassaden
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, auf dem Fensterrahmen, in der Laibung, Klinker-Fassade

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Aufsetz-Außenjalousie

Perfekt kombinierbar mit Aufsetz-Rollläden

WAREMA Aufsetz-Außenjalousien werden, wie auch die Neubau-Aufsetz-Außenjalousien, gemeinsam mit dem Fenster montiert und eignen sich daher ebenso perfekt sowohl für den Einsatz im Neubau als auch bei Renovierungen. Der Kasten besteht komplett aus Kunststoff. Diese Außenjalousie stellt eine gute Alternative zur Neubau-Aufsetz-Außenjalousie dar.

Brillante Extras

- / SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- / SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- / STM: Schneller Terrassenmotor

Ihre Vorteile

- / Kästen in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar
- / Außenjalousie mit Führungsschienen mit Klemmnippelbefestigung
- / Durch kompakte Abmessungen auch bei kleinen und mittleren Maueröffnungen einsetzbar
- / Sichtbare Kunststoffteile optional mit Folierung, für eine perfekte Anpassung an folierte Kunststofffenster
- / Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster



Max. Breite*	3.000 mm
Max. Höhe*	3.000 mm
Max. Fläche*	9 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z mm
Antrieb	Motor
Kasten	Hohlkammerprofile aus Kunststoff, optional zusätzliche Frontblende aus gekantetem Aluminium oder Strangpressprofil
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Austausch von Fenstern

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Schräg-Außenjalousie

Ideal für asymmetrische Fenster

Maßgeschneiderter Sonnenschutz für innovative Fenster – WAREMA Schräg-Außenjalousien eignen sich für nahezu alle asymmetrischen Fensterformen. Optisch passt sich die Schräg-Außenjalousie harmonisch unseren anderen Außenjalousietypen an – so entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild.

Brillante Extras

/ Solar-Antrieb

Ihre Vorteile

- / Optisch angepasst an alle anderen WAREMA Außenjalousien
- / Einsetzbar bei asymmetrischen Fenstern von 5° bis 52° Schrägen
- / Geringe Blendenhöhen
- / Sehr gute Durchsicht



Max. Breite*	1.670 - 2.510 mm
Max. Höhe*	3.900 mm
Max. Fläche*	7 m ²
Lamellen	Flachlamellen 80 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, vor der Fassade, in der Laibung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Schacht-Außenjalousie

Bauseitige Bedingungen ideal nutzen

Die Schachtausführung ermöglicht es Ihnen speziell bei Renovierungen / Sanierungen Ihre Außenjalousie-Lösungen von WAREMA „unsichtbar“ in vorhandene Schächte oder Sturzkästen über Ihren Fenstern zu integrieren. Damit erhalten Sie die perfekte Lösung für Ihre dezente Architektur.

Brillante Extras

- / SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- / SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- / Integrierter Insektenschutz

Ihre Vorteile

- / Spezielle Konzeption für vorhandene Schächte oder Sturzkästen über Ihren Fenstern
- / Unauffällige Fassadenintegration



Max. Breite*	4.000 mm
Max. Höhe*	4.000 mm
Max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm, Flachlamellen 60/80 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Vorhandene Schächte oder Sturzkästen Renovierung/Sanierung


*Typen- und Ausstattungsabhängig



reddot winner 2022

Zetra Abdunkelungslamelle

Lamellengeometrien



Randgebördelte Lamellen

Die beliebtesten Lamellengeometrien am Markt – besonders stabil in klassisch zeitlosem Design


- / Lamellenbreiten: 60 und 80 mm
- / Schienengeführt, seilgeführt



Abdunkelungslamellen

Perfekter Lamellenschluss dank der speziellen Lamellengeometrie – wenn es besonders dunkel sein soll

- / Zetra Abdunkelungslamelle, Lamellenbreite: 80 mm - Gerades Lamellendesign mit verbesserter Abdunkelung (passt optisch perfekt zum A 37 Rollladen-Profil in glatter Ausführung)
- / Abdunkelungslamellen 73/90/93, Lamellenbreiten: 73, 93 mm
- / Schienengeführt, seilgeführt



Flachlamellen

Filigrane und hochflexible Lamellen, speziell für kleine Fensterflächen

- / Lamellenbreiten: 50, 60, 80 und 100 mm
- / Schienengeführt, seilgeführt
- Windra Flachlamelle - äußerst stabil, hält Windstärken bis 25 m/s stand**
- / Lamellenbreite: 80 mm
- / Verfügbare Lamellenfarben: RAL 9006, 9007, 7016, DB 703
- / Doppelte Materialstärke im Vergleich zu Standard-Flachlamellen
- / Schienengeführt, seilgeführt



Kollektion für Außenjalousien

- / Selection Farben: Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben den passenden Farbton für Ihre Lamellen
- / Alle Farben sind für alle Lamellengeometrien der Kollektion verfügbar
- / Weitere Farben finden Sie in der integrierten Farbkarte der Kollektion - Choice Farben



Matte Oberflächen für Lamellen

- / Vier Farben der Selection Kategorie optional - ohne Mehrpreis - auch in Matt erhältlich: RAL 9006, 9007, 7016 und DB 703 matt
- / Fünf Farben der Choice Kategorie in Matt verfügbar: RAL 7039, 9005, W 8800, 8802, 8803 matt
- / Perfekt abgestimmt auf die matten Rollladen-Profile



Ausstattungs-Extras



SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung

- / Unverzichtbare Lösung für Notfälle (z. B. bei Stromausfall): Der Sonnenschutz gibt in wenigen Sekunden einen zusätzlichen Rettungsweg frei
- / Immer einsatzbereit auch ohne Strom: Außenjalousien mit WAREMA SecuKit werden von Hand von innen oder außen nach oben geschoben und rasten seitlich in den Führungsschienen zuverlässig ein
- / Optisch unauffällige Fassadenintegration



SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem

- / Untypische Bewegungen der Außenjalousie, wie z. B. bei einem Einbruchversuch, werden sofort erkannt und ein akustisches Signal ausgegeben
- / Alarm erfolgt vor Beschädigung des Fensters
- / Signalstärke ca. 90 Dezibel
- / Unauffällige Integration in die Endschiene der Außenjalousie
- / Einfache Nachrüstung möglich



Geländersystem VisioNeo Sun

- / Perfekte Kombination aus Sonnenschutz und Geländersystem für bodentiefe Fenster
- / Filigrane Optik fügt sich harmonisch in die Architektur ein
- / Optimal bei Bauweise mit Vollwärmeschutz (WDVS)
- / Weitere Informationen im Kapitel Geländersysteme VisioNeo



STM: Schneller Terrassenmotor

- / Gibt Terrassen- und Balkontüren mit 3-facher Geschwindigkeit in unter 20 Sekunden frei
- / Wendung der Lamellen bleibt davon unberührt
- / Grundfunktionen wie bei Standard-Motor



Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht

- / Keine störende Führung (Schiene oder Spannseil) an der Ecke
- / Filigrane Eckverbinder an den Lamellen
- / Freie Sicht und Begehbarkeit im Eckbereich bei hochgefahrenen Außenjalousien
- / Hochgefahrte Außenjalousien schränken die Sicht auf die stilvollen Ganzglasecken nicht mehr ein




WMS Funksystem

- / Die intelligente Funksteuerung WMS sorgt dank individueller Automation je nach Tageszeit, Sonnenstand und Wetterlage immer für das perfekte Wohlfühlklima.
- / Steuern Sie Ihren Sonnenschutz per Handsender, Wandsender oder von überall per App mit WMS WebControl pro.

Unsere Empfehlung

Komfortable und einfache Steuerung der Außenjalousien von überall via WMS WebControl pro – die clevere Smart Home Lösung. Die Bedienung erfolgt bequem über App per Smartphone oder Tablet.




www.warema.de/webcontrol

Mit der WMS Wetterstation plus erhalten Sie maximale Sicherheit und Komfort. Bei Wind fahren die Außenjalousien automatisch hoch und sind somit vor Beschädigung geschützt. Um ein Aufheizen der Räume im Sommer zu verhindern, fahren die Außenjalousien selbstständig bei Sonneneinstrahlung tief.



Omnexo automatisiert Ihren Sonnenschutz für ein stets perfektes Raumklima. Eine Besonderheit ist dabei die sonnenstandsabhängige Lamellennachführung. Dabei führt die Steuerung die Lamellen winkelgenau dem Sonnenstand nach – für stets blendfreies Tageslicht.



www.warema.de/omnexo

Profitieren Sie und Ihre Kunden von der **staatlichen Förderung** von außenliegenden Sonnenschutz. Alle wichtigen Infos für Sie zusammengefasst unter www.warema.de/foerderung

Rolläden

Echte Multitalente





Sie möchten Ihre Räume zuverlässig vor der Sonne schützen und gleichzeitig Wohnkomfort und Sicherheit erhöhen?

Dann empfehlen wir Ihnen unsere Rollläden-Lösungen. Die in zahlreichen Varianten und Farben verfügbaren „Allrounder“ bieten nicht nur effektiven Sonnen- und Sichtschutz, sondern auch Einbruchhemmung und zuverlässigen Lärmschutz. Darüber hinaus schützen sie wirksam vor Wind und Wetter. Nicht zuletzt sorgen unsere Rollläden für optimalen Wärmeschutz und eine nachhaltige Verbesserung der Energiebilanz – ganz gleich, ob bei Neubau oder Sanierung. Neugierig? Rollläden von WAREMA bieten viele Möglichkeiten. Lassen Sie sich inspirieren!



Vorbau-Rollläden

Individuelle Gestaltungsvielfalt


WAREMA Vorbau-Rollläden verleihen Ihrer Gebäudefassade zusätzlich einen individuellen Charakter. Aus vier Kastenformen kann entsprechend der hauseigenen Architektur ausgewählt werden: eckig, halbrund, quadratisch oder eingeputzt. Eine perfekte Kombination aus praktischem Sonnenschutz, Energieeffizienz und kreativer Vielfalt.

Brillante Extras

- / Integrierter Insektenschutz
- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- / SecuKit Maxi: Für besonders große Flächen
- / Becker SolarKit: Netzunabhängiger Antrieb

Ihre Vorteile

- / Keine Probleme mit Wärmebrücken und Schalldämmwerten durch außenliegenden Kasten
- / Viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung
- / Perfekte Kombination mit Vorbau-Außenjalousie durch identische Kastenformen möglich
- / Auch zur Nachrüstung ohne Austausch der Fenster einsetzbar
- / Unabhängig von der Bauweise des Gebäudes einsetzbar



Max. Breite*	3.500 mm
Max. Höhe*	3.500 mm
Max. Fläche*	10 m ²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Schnur, Motor, Funkmotor, optional Solar-Antrieb
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung
Ausstattungs-Extras*	Minimax-Führungsschiene, Sturzdämmung, Führungsschiene mit integrierter Dämmung, Sicherheitspaket

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Neubau-Aufsetz-Rollladen

Perfekte Integration

Mit hervorragenden Wärme- und Schalldämmwerten bieten Neubau-Aufsetz-Rollläden eine effektive Lösung. Die flexible Fensteranbindung durch das optionale Clipsystem, Verstärkungen des Fensterrahmenprofils und Varianten zur Optimierung der Statik bieten eine Vielzahl an innovativen Möglichkeiten. Die Kästen der Rollläden sind sowohl für Mauerwerk, als auch für Klinkerfassaden lieferbar.

Brillante Extras

- / Fensteranbindung auf Wunsch optional über Clipbefestigung
- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- / SecuKit Maxi: Für besonders große Flächen
- / Integrierter Insektenschutz

Ihre Vorteile

- / Perfekte Integration in die Fassade
- / Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster
- / Revision innen oder außen möglich
- / Hervorragende Dämmeigenschaften
- / Keine Sturzausbildung über dem Fenster notwendig
- / Kombination mit Neubau-Aufsetz-Außenjalousien möglich



Max. Breite/Höhe/Fläche*	3.500 mm/3.500 mm/10 m ²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Kasten	Für Wandstärken 240, 280, 300, 345 und 365 mm (abhängig von Kastenart); lieferbar für Mauerwerks- oder Klinkerfassaden
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, bei Austausch der Fenster
Montage	Gemeinsam mit dem Fenster
Ausstattungs-Extras*	Statikkonsolen, Integration von Lüftungselementen

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Aufsetz-Rollläden

Kompaktes Rollladensystem


Umfangreiche Sanierungen sind häufig mit dem Einbau von neuen Rollläden verbunden. Die Aufsetz-Rollläden von WAREMA punkten hier mit ihrer kompakten Kastenhöhe und bieten viele weitere überzeugende Vorteile. Optimierungen der Statik können über Fensteradapterprofile aus Stahl oder über Statikkonsolen erreicht werden. Die Kästen sind in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar.

Brillante Extras

- / Integrierter Insektenschutz
- / SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung
- / SecuKit Maxi: Für besonders große Flächen

Ihre Vorteile

- / Serienmäßige Fensteranbindung über Clipbefestigung
- / Durch kompakte Abmessungen auch bei kleinen und mittleren Maueröffnungen einsetzbar
- / Sichtbare Kunststoffteile optional mit Folierung, für eine perfekte Anpassung an folierte Kunststofffenster
- / Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster
- / Effektive Wärmedämmung entsprechend der aktuellen Energieeinsparverordnung



Max. Breite/Höhe/Fläche*	3.000 mm/3.500 mm/8,5 m ²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
Panzer/Revision	Aluminium oder Kunststoff /von Innen
Kasten	Hohlkammerprofile aus Kunststoff, weiß, optional foliert bzw. mit pulverbeschichteter Aluminium-Frontblende
Anwendungsbereiche	Neubau, Sanierung, bei Austausch der Fenster
Montage	Gemeinsam mit dem Fenster
Ausstattungs-Extras*	Statikkonsole, Clipbefestigung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Renovierungs-Rollladen

Sinnvolles Sanierungspaket


Maßgeschneiderten Sonnenschutz finden und vorhandene Strukturen nutzen ist wichtig, wenn bei Renovierungsmaßnahmen ein Fensteraustausch ansteht. Wenn die vorhandenen Rollladenkästen noch zu verwenden sind, bieten die auf dem Fensterrahmen aufgesetzten Renovierungs-Rollläden hier eine ideale Lösung – ohne die Fassade beim Einbau zu beschädigen.

Brillante Extras

/ Integrierter Insektenschutz

Ihre Vorteile

- / Für den Einsatz in vorhandene Rollladenkästen
- / Stabiles System mit Dämmschalen aus Polystyrol und Verstärkungsprofilen
- / Verbesserung von Wärmedämmung und Luftdichtheit der alten Sturzkästen
- / Rationeller Austausch des alten Rollladens
- / Modernisierung der kompletten Rollladentechnik
- / Wirtschaftliche Montage durch Einbau von Fenster und Rollladen in einem Arbeitsgang



Max. Breite/Höhe*	3.000 mm/2.600 mm
Max. Fläche*	7 m ²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Revision	Von innen
Anwendungsbereiche	Sanierung, bei Austausch der Fenster
Ausstattungs-Extras*	Revisionsblende

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Schacht-System-Rollladen

Für bauseitig vorhandene Schächte

Der Schacht-System-Rollladen integriert sich unauffällig in bereits vorhandene Kästen/Schächte in die Gebäudebauweise. Je nach technischer Ausstattung des bauseitig vorhandenen Sturzkastens kann der Lieferumfang der Rollladenkomponenten angepasst werden.

Brillante Extras

- / Revisionsblende
- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / Becker SolarKit: Netzunabhängiger Antrieb

Ihre Vorteile

- / Unauffällige Gebäudeintegration in vorhandene Schächte
- / Der Einbau erfolgt unabhängig von der Ausführung des bauseits vorhandenen Kastens
- / Die Montage der Lagerkonsolen erfolgt über die Führungsschienen, keine separate Befestigung notwendig
- / Einbau auch ohne Fenstertausch möglich



Max. Breite*	3.800 mm
Max. Höhe*	3.500 mm
Max. Fläche*	10 m ²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Anwendungsbereiche	In bauseits vorhandene Kästen/Schächte
Ausstattungs-Extras*	Revisionsblende

*Typen- und Ausstattungsabhängig




Schräg-Rollläden

Lösungen nach Maß

Auch schräg kann chic sein. Schräg-Rollläden sind Sonnenschutz-Varianten, die über Standardlösungen hinausgehen, denn sie lassen sich auch bei ausgefallener Architektur einbinden – und erfüllen so besondere Ansprüche. Überall da, wo an schrägverglasten Fensterfronten Sonnenschutz gefragt ist, bieten sie eine maßgeschneiderte Lösung – und halten Sonneneinstrahlung und Hitze zuverlässig ab.

Ihre Vorteile

- / Ein System für herkömmliche und abgeschrägte Fenster durch mögliche Kombination mit waagerechten Rollläden
- / Rollladenpanzer fährt fast vollständig in den Kasten ein – für einen uneingeschränkten Ausblick
- / Kein störender seitlicher Überstand des Kastens über die Führungsschienen
- / Unabhängig von der Bauweise des Gebäudes einsetzbar



Max. Breite/Höhe*	2.500 mm/3.000 mm
Max. Fläche*	5,5 m ² , abhängig von Neigung und Seitenverhältnis
Neigungswinkel	10 - 45°
Antrieb	Motor, Funkmotor
Rollladenpanzer	Aluminium
Kastenformen	Eckig, Rund, Quadratisch
Anwendungsbereiche	Neubau, Sanierung, bei Austausch der Fenster, für abgeschrägte Fenster, insbesondere im Giebelbereich, in/auf der Laibung

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Rollladen-Profile



Rollladenpanzer aus Aluminium

Extrem widerstandsfähig und langlebig – für mittlere und große Fenster

- / Profilhöhen: 37, 44, 53 und 56 mm
- / Doppelwandig, ausgeschäumt
- / A 37, 44, 53 auch in glatter Ausführung möglich für ein cleanes Fassadenbild (passt optisch perfekt zur Zetra Abdunkelungslamelle für Außenjalousien)



Rollladenpanzer aus Kunststoff

Die preisgünstige Alternative für kleine und mittlere Fenster

- / Profilhöhen: 37, 53 und 55 mm

Farben für Rollladen-Profile



Selection Farben

- / Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben den passenden Farbton für Ihre Rollladen-Profile
- / Alle Farben sind für alle Rollladen-Profile der Kollektion verfügbar



Choice Farben

- / Weitere Farben finden Sie in der integrierten Farbkarte der Kollektion



Rollläden



SecuKit: Perfekte Rettungsweglösung

- / Zusätzliche, manuelle Behangöffnung per Gurt im Rauminnen für motorbetriebene Rollläden
- / Unabhängig von der Stromversorgung
- / Öffnung des Behangs innerhalb weniger Sekunden
- / Selbsterklärende und intuitive Bedienung



Neu: SecuKit Maxi

- / Für besonders große Flächen bis zu 8,2 m²
- / Motorisierter Rollladen verfügt zusätzlich über eine manuelle Bedienmöglichkeit per Kurbel
- / Gibt den Rettungsweg im Vergleich zu Standard-Kurbelvarianten deutlich schneller frei



SolarKit

- / Sonnenenergie wird im Akku gespeichert
- / Effiziente Akkutechnologie für noch mehr Fahrzyklen ohne Aufladung
- / Komfortable Bedienung durch mitgelieferten Handsender
- / Einfache Montage, elektrische Anschlussarbeiten und Leitungsverlegung nicht notwendig
- / Akku und Steuerung nicht sichtbar



Geländersystem VisioNeo Sun

- / Perfekte Kombination aus Sonnenschutz und Geländersystem für bodentiefe Fenster
- / Filigrane Optik fügt sich harmonisch in die Architektur ein
- / Optimal bei Bauweise mit Vollwärmeschutz (WDVS)
- / Weitere Informationen im Kapitel Geländersysteme VisioNeo



Integrierter Insekten- und Pollenschutz

- / Auf Wunsch im Rollladen und Geländersystem VisioNeo Sun integriert
- / Verschiedene Ausführungen verfügbar
- / Perfekte Durchsicht
- / Dezente Optik mit gleichzeitig zuverlässigem Schutz vor Mücken, Wespen und Pollen
- / Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Insektenschutz



WMS Funksystem

- / Die intelligente Funksteuerung WMS sorgt dank individueller Automation je nach Tageszeit, Sonnenstand und Wetterlage immer für das perfekte Wohlfühlklima.
- / Steuern Sie Ihren Sonnenschutz per Handsender, Wandsender oder von überall per App mit WMS WebControl pro.

Unsere Empfehlung

Steuern Sie Ihren Rollläden ganz bequem mit einem WMS Wandsender basic, der in jedes Standard-Schalterprogramm passt.



Mit dem solarversorgten WMS Photosensor fahren Ihre Rollläden automatisch bei starker Sonneneinstrahlung und Dämmerung.



Die bewährte Wisotronic eignet sich ideal zur Steuerung unterschiedlicher Sonnenschutzprodukte. Dank integriertem Innentempersensur sorgt sie jederzeit für ein behagliches Raumklima – auch wenn Sie mal nicht zu Hause sind.



Profitieren Sie und Ihre Kunden von der **staatlichen Förderung** von außenliegenden Sonnenschutz. Alle wichtigen Infos für Sie zusammengefasst unter www.warema.de/foerderung

Fenster-Markisen

Stilvolle Rückzugsorte schaffen





Sie suchen einen wirksamen Sonnenschutz für Ihr Zuhause und möchten dabei auf modernes Design und Funktionssicherheit nicht verzichten? Unsere Lösung: Die ästhetischen und windstabilen Fenster-Markisen. Dank einer Vielfalt an Dessins, Farben und Ausführungen garantieren sie einzigartige Gestaltungsfreiheit und setzen mit klaren Linien optische Akzente an Ihrer Fassade. Kombiniert mit einer intelligenten WAREMA Steuerung sorgen sie jederzeit für ein behagliches Raumklima.



Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung

Individuelles Gestaltungselement

Die Vielzahl an unterschiedlichen Kästen macht die Vorbau-Markisen zum individuellen Gestaltungselement. Die easyZIP-Führung verschattet große Glasflächen stilvoll und ist ausgesprochen windstabil. Die äußerst schmale Führungsschiene ermöglicht eine optimale Integration des Sonnenschutzes in die Gebäudefassade – ganz gleich ob direkt, freitragend montiert oder als Putzausführung.

Brillante Extras

- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / Ausführung GranTex: max. Breite mit kleinem Kasten
- / SecuKit: perfekte Rettungsweglösung
- / Ecklösung für Ganzglasecken ohne störende Führungsschiene im Eckbereich
- / Becker SolarKit: Netzunabhängiger Antrieb

Ihre Vorteile

- / Große Auswahl an Kastenformen und -größen
- / Flexibler Einsatz an senkrechten Fassaden oder Lochfenstern
- / Hohe Windstabilität mit einer maximalen Windgeschwindigkeit von bis zu 150 km/h (Windgrenzwert ist abhängig von Produktausführung und Einbausituation)
- / Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- / Maximaler Behangschutz durch sensible Hinderniserkennung



Max. Breite/Höhe*	6.000 mm/6.000 mm
Führung*	Mit easyZIP-Führung (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene (auch erhältlich mit Schienenführung, Seilführung, Fallarm oder als Markisolette) Gruppenanlagen möglich
Montage	Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
Antrieb	Motor, Funkmotor
Kasten	Eckig, Halbrund und Rund, verschiedene Größen
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Terrassendach, Perea P60/P70, schräge Fassaden
Stoffqualitäten	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Soltis B92, Acryl, Twilight Pearl, WAREMA SecuTex-Gewebe A2, Verschleißfeste Gaze

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Fenster-System-Markise mit easyZIP-Führung

Passgenauer Sonnenschutz


Mit den Fenster-System-Markisen mit easyZIP-Führung sind Sie frei in der Planung. Die Markise integriert sich perfekt in Wärmedämmverbundsysteme und dank der einputzbaren Blenden und Führungsschienen ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild. Sie entscheiden ob die seitliche Führung ein sichtbares Gestaltungselement sein soll oder ob Sie den Komfort der easyZIP-Führung genießen möchten.

Brillante Extras

/ Geländersystem VisioNeo Sun

Ihre Vorteile

- / Vollständig einputzbare Blenden und Führungsprofile
- / Vermeidung von Wärmebrücken
- / Hohe Windstabilität mit einer maximalen Windgeschwindigkeit von bis zu 150 km/h (Windgrenzwert ist abhängig von Produktausführung und Einbausituation)
- / Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- / Maximaler Behangschutz durch sensiblen Hinderniserkennung



Max. Breite*	4.000 mm
Max. Höhe*	4.500 mm
Führung*	Mit easyZIP-Führung (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene (auch erhältlich mit Schienenführung, Seilführung, Fallarm oder als Markisolette)
Montage	Direkt auf dem Fensterrahmen
Antrieb	Motor, Funkmotor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung
Stoffqualitäten	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Acryl, Twilight Pearl, WAREMA SecuTex-Gewebe A2

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Neubau-Aufsetz-Markise mit easyZIP-Führung

Ideal im Neubau oder Sanierungsfall


Diese Markise wurde speziell für Sanierung und Neubau entwickelt, bei denen sie unauffällig integriert werden soll. Perfekt durchdacht - da die Markise, direkt auf dem Fenster befestigt, in die Rohbauöffnung eingesetzt wird. Interessant bei Sanierung: einfache Fensteranbindung durch Clipseystem, vorhandene Kästen können oft genutzt werden und die Markise hat hervorragende Wärme- und Schalldämmwerte.

Brillante Extras

- / Fensteranbindung auf Wunsch optional über Clipbefestigung
- / Markise kann auch nachträglich in den Kasten montiert werden

Ihre Vorteile

- / Montage erfolgt direkt mit dem Fenster
- / Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile
- / Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- / Hohe Windstabilität mit einer maximalen Windgeschwindigkeit von bis zu 150 km/h (Windgrenzwert ist abhängig von Produktausführung und Einbausituation)
- / Maximaler Behangschutz durch sensible Hinderniserkennung



Max. Breite/Höhe*	3.000 mm/3.100 mm
Führung*	Mit easyZIP-Führung (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene
Montage	Kasten: gemeinsam mit dem Fenster Markise: direkt auf dem Fensterrahmen
Antrieb	Motor, Funkmotor
Kästen	Für Wandstärken von 240, 300 und 365 mm, lieferbar für Mauerwerksfassaden. Auch ohne Kasten erhältlich (z. B. für bauseitige Mauerwerkskästen)
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, bei Austausch der Fenster
Stoffqualitäten	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Acryl, Twilight Pearl, WAREMA SecuTex-Gewebe A2

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Schacht-System-Markise mit easyZIP-Führung

Unsichtbare Integration

Die Schacht-System-Markise integriert sich unauffällig in bereits vorhandene Schächte, Blenden, Aufsetz- oder Ziegelkästen. Die Montage kann nach Fertigstellung der Fassade erfolgen und ermöglicht eine saubere Gewerketrennung. Die Befestigung erfolgt einfach und effizient über die Führungsschiene.

Brillante Extras

- / Geländersystem VisioNeo Sun
- / Montage kann nach Fertigstellung der Fassade erfolgen

Ihre Vorteile

- / Unauffällige Integration in den Schacht
- / Endschiene fährt komplett in den Schacht ein
- / Hohe Windstabilität mit einer maximalen Windgeschwindigkeit von bis zu 150 km/h (Windgrenzwert ist abhängig von Produktausführung und Einbausituation)
- / Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- / Maximaler Behangschutz durch sensible Hinderniserkennung



Max. Breite*	4.000 mm
Max. Höhe*	4.500 mm
Führung*	Mit easyZIP-Führung (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene (auch erhältlich mit Schienenführung oder als Markisolette)
Montage	Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
Antrieb	Motor, Funkmotor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade
Stoffqualitäten	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Acryl, Twilight Pearl, WAREMA SecuTex-Gewebe A2

*Typen- und Ausstattungsabhängig



Stoffqualitäten

Hochwertige Markisentücher

Nicht nur in optischer Hinsicht, sondern auch in puncto Qualität überzeugen die Stoffe der WAREMA Markisen-Kollektion ganzheitlich. WAREMA bietet Ihnen mit wetterbeständigen Stoffqualitäten die perfekte Lösung. Diese Stoffe sind besonders widerstandsfähig und bieten Schutz bei Wind und Wetter. Ideal sind Stoffqualitäten, die sich im senkrechten Verlauf besonders gut verarbeiten lassen - für ein optimales Tuchverhalten und perfektes Erscheinungsbild. Lassen Sie sich von Ihrem WAREMA Fachhändler kompetent beraten.




Screen

Unser Klassiker: Durch die besondere Struktur des PVC-beschichteten Glasfaser-gewebes hat dieser Stoff eine gute Durchsicht nach Draußen und bietet gleichzeitig einen optimalen Blendschutz. Die Screen-Stoffe sind optional auch mit reduzierten Öffnungsfaktoren von 1 % oder 0 % erhältlich.



Soltis 92

Der transluzente Stoff lenkt, dank kleiner Öffnungen im Gewebe, Tageslicht ins Rauminnere und schafft eine angenehme, helle Atmosphäre bei gleichzeitiger Sicht nach außen. Neue trendige Farben bieten für jede Anforderung die optimale Lösung.




Soltis Veozip

Speziell für die easyZIP-Führung entwickelt, bietet es eine einzigartige matte Optik bei gleichzeitig besten thermischen Leistungswerten. Das transluzente Gewebe besteht aus PVC-überzogenem hochreißfestem Polyestergarn. Es zeichnet sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität aus und besitzt die beste europäische Baustoffklasse unter PVC-überzogenen Screens. Die großen Bahnbreiten ermöglichen Bespannungen ohne sichtbare Nähte auch bei besonders großen Anlagenflächen.



Twilight Pearl

Diese Stoffe sind zu 100 % PVC frei. Farb- und Lichtechtheit, sowie eine hohe Wetterbeständigkeit garantieren eine lange Lebensdauer. Optisch überzeugt Twilight Pearl durch seinen textilen Charakter sowie ein harmonisch aufeinander abgestimmtes Spektrum von Trendfarben.



WAREMA SecuTex-Gewebe A2

Das von WAREMA eigens entwickelte Glasfaser-Gewebe SecuTex A2 mit Silikonbeschichtung ist nicht brennbar (Baustoffklasse A2) nach DIN 4102-1. Im Brandfall entsteht nur eine geringe Rauchentwicklung ohne toxische Verbrennungsgase – so wird die Brandlast minimiert und alle erforderlichen Sicherheitsstandards werden erfüllt. Zudem sichert das bei Fenster-Markisen einsetzbare Gewebe einen funktionalen Sonnen- und Blendschutz.



Acryl

Hergestellt aus 100 % spinndüsegefärbtem Marken-Acryl-Gewebe überzeugt dieses Gewebe durch hohe Leuchtkraft und Farbbrillanz.

	Screen	Soltis 92	Soltis Veozip	Twilight Pearl	WAREMA SecuTex-Gewebe A2	Verschleißfeste Gaze	Acryl Lumera	Acryl Standard
Material	PVC überzogene Glasfaser	Polyester mit PVC-Beschichtung	PVC überzogenes Polyester	Polyester optional mit Metallic Beschichtung	Glasfaser-gewebe mit Silikon-beschichtung	Vinylbeschich-tetes Polyester-gewebe	100 % Marken-Acryl mit CBA-Faser (Clean Brilliant Acrylic)	100 % Marken-Acryl
Lichtecht	•	•	•	•	•	•	•	•
Schmutzabweisend		•	•	•	•	•	•	•
Witterungsbeständig	•	•	•	•	•	•	•	•
UV-Schutz*							dessinabhängig UPF 30 – 50+	dessinabhängig UPF 12 – 50+
Baustoffklasse (Brandschutz)	B1	B1	B1	B1	A2			
Für größere Fensterflächen geeignet	•	•	•	•	•	•		
Gute Durchsicht	•	•	•	•	•	•		
Umweltverträglichkeit	Greenguard gold ²⁾			PVC-frei plus Öko-Tex Standard 100 ¹⁾	PVC- und Halogenfrei		Öko-Tex Standard 100 ¹⁾	
Garantierte Lebensdauer	5 Jahre							

* Der Ultraviolett Protection Factor, kurz UPF (Sonnenschutzfaktor) unserer Markisendessins gibt die Maßzahl an, um wie viel sich die Eigenschutzzeit der menschlichen Haut vor der direkten Sonneneinstrahlung erhöht. Die Eigenschutzzeit der menschlichen Haut richtet sich nach dem Hauttyp. Detailliertere Informationen dazu finden Sie in unserem Markisen Kollektionsmagazin.

¹⁾ ÖkoTex Standard 100: Gewebe ist schadstoffgeprüft nach PK IV

²⁾ Greenguard gold: auf Schadstoff Emmissionen geprüft

Ausstattungs-Extras



GranTex mit easyZIP-Führung für Vorbau-Markisen

- / Große Anlagengrößen bei kleinem Kasten und schmaler Führung
- / Speziell für den Einsatz am Lamaxa L50, Pergola-Markisen, Wintergärten und Terrassendächer
- / Mit Screen- und Soltis 92-Gewebe erhältlich



Ecklösung für Vorbau-Markisen

- / Verschattung von Ganzglasecken oder Eckbereiche überdachter Terrassen
- / Keine störende Führungsschiene im Eckbereich
- / Besonders filigrane Optik
- / Nur mit Screen-Gewebe erhältlich



SecuKit: perfekte Rettungsweglösung

- / Im Notfall (z. B. Stromausfall oder Brand) lässt sich die Markise mittels Gurtbedienung innerhalb von Sekunden hochfahren
- / Dezentre Befestigung der Gurtbedienung im Rauminnen



SolarKit

- / Sonnenenergie wird im Akku gespeichert
- / Effiziente Akkutechnologie für noch mehr Fahrzyklen ohne Aufladung
- / Komfortable Bedienung durch mitgelieferten Handsender
- / Einfache Montage, elektrische Anschlussarbeiten und Leitungsverlegung nicht notwendig
- / Akku und Steuerung nicht sichtbar



Geländersystem VisioNeo Sun

- / Perfekte Kombination aus Sonnenschutz und Geländersystem für bodentiefe Fenster
- / Filigrane Optik fügt sich harmonisch in die Architektur ein
- / Optimal bei Bauweise mit Vollwärmeschutz (WDVS)
- / Weitere Informationen im Kapitel Geländersysteme VisioNeo



WMS Funksystem

- / Die intelligente Funksteuerung WMS sorgt dank individueller Automation je nach Tageszeit, Sonnenstand und Wetterlage immer für das perfekte Wohlfühlklima.
- / Steuern Sie Ihren Sonnenschutz per Handsender, Wandsender oder von überall per App mit WMS WebControl pro.

Unsere Empfehlung

Komfortable und einfache Steuerung der Fenster-Markisen von überall via WMS WebControl pro – die clevere Smart Home Lösung. Die Bedienung erfolgt bequem über App per Smartphone oder Tablet.



www.warema.de/webcontrol

Bedienen Sie das gesamte Zuhause (Sonnenschutz, Licht, Heizung uvm. von verschiedenen Herstellern) über nur eine App. Mit WMS homee haben Sie alle Geräte immer im Blick und können diese bequem von überall, auch per Sprachsteuerung, bedienen.



www.warema.de/homee

Sie können Ihre Fenster-Markisen mit einer WMS Wetterstation plus kombinieren. Damit fahren Ihre Markisen vollautomatisch zum Schutz bei starkem Wind oder Niederschlag hoch und schließen bei Sonneneinstrahlung, um somit ein Aufheizen der Räume im Sommer zu verhindern.



Profitieren Sie und Ihre Kunden von der **staatlichen Förderung** von außenliegenden Sonnenschutz. Alle wichtigen Infos für Sie zusammengefasst unter www.warema.de/foerderung

Geländersysteme VisioNeo

Das Schöne im Blick





Wer modernes Design schätzt und gleichzeitig auf Sicherheit nicht verzichten möchte, findet mit den Glasgeländersystemen VisioNeo die Erfüllung. Das Geländersystem integriert sich harmonisch in jede Fassade und wertet diese auf.

Das Geländersystem VisioNeo View, für Terrassen und Balkone, mit seinem ästhetischen und hochwertigen Design greift neueste Bau- und Wohntrends auf. Gleichzeitig ist es in seiner schlichten und reduzierten Art zeitlos.

Das filigrane Geländersystem VisioNeo Sun ist in Kombination mit Außenjalousien, Rollläden und Fenster-Markisen erhältlich, sowie einzeln – als VisioNeo Single – ohne Sonnenschutz. Dezent Optik bei gleichzeitig maximalem Schutz!



Geländersystem VisioNeo View für Balkone mit oberem Glasüberstand

Modernste Optik inklusive


Mit nach oben hin überstehendem Glas bietet das Geländersystem VisioNeo View ein modernes Erscheinungsbild. Die großzügigen Glasfelder und die seitlichen Glasüberstände sorgen für einen freien Ausblick und lassen die filigranen Geländerpfosten in den Hintergrund treten. Die Glasscheiben aus Verbund-Sicherheitsglas sorgen bei aller Transparenz für den nötigen Halt.

Brillante Extras

- / Optionale Balkonblende
- / Vier Montagearten
- / Minimalistischer Glaskantenschutz
- / Einkürzter Geländerpfosten
- / Seitlicher Glasüberstand

Ihre Vorteile

- / Wind- und Sichtschutz als Absturzsicherung
- / Inklusive Glas, optional mit Glasmaßzeichnung
- / Geprüfte Sicherheit durch eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
- / Prüffähige Systemstatik inklusive Befestigungsmittel



Glashöhe max./min.	1.800/600 mm
Max. Pfostenabstand	1.750 mm
seitlicher max. Glasüberstand	550 mm
Oberer Glasüberstand min./max	20 / 150 mm



Geländersystem VisioNeo View für Balkone mit bündigen Geländerpfosten

Klassisch und zeitlos


Beim Geländersystem VisioNeo View mit bündigen Geländerpfosten schließt die obere Glaskante bündig mit den filigranen Geländerpfosten ab. Das verleiht ein zeitloses und elegantes Aussehen. Gleichzeitig stehen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten zur Auswahl.

Brillante Extras

- / Optionale Balkonblende
- / Vier Montagearten
- / Minimalistischer Glaskantenschutz
- / Bündiger Geländerpfosten

Ihre Vorteile

- / Große Glasfelder
- / Wind- und Sichtschutz als Absturzsicherung
- / Inklusive Glas, optional mit Glasmaßzeichnung
- / Geprüfte Sicherheit durch eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)
- / Prüffähige Systemstatik inklusive Befestigungsmittel



Glashöhe max./min.	1.800/600 mm
Max. Pfostenabstand	1.750 mm
Seitlicher max. Glasüberstand	550 mm



Geländersysteme VisioNeo Sun und VisioNeo Single für Fenster

Bodentiefe Fenster stilvoll sichern

Eine Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern muss sein! Umso besser, wenn sie nicht nur effektiv ist, sondern auch optisch überzeugt. Das filigrane Glasgeländersystem VisioNeo Sun ist in Kombination mit Außenjalousien, Rollläden und Fenster-Markisen erhältlich, sowie einzeln – als VisioNeo Single – ohne Sonnenschutz. Dezentere Optik bei gleichzeitig maximalen Schutz!

Ihre Vorteile

- / Keine Beeinträchtigung der Optik dank Glasfüllung und verdeckter Verschraubung
- / Mehr Möglichkeiten zur freien Gestaltung dank innovativen Mittenschienen
- / System nach gültiger Norm zertifiziert (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)
- / Mit Insektenschutz-Rollo und -Festrahmen kombinierbar
- / Ausgezeichnet mit dem iF DESIGN AWARD 2018 „Product - Building Technology“
- / Optimal bei Bauweise mit Vollwärmeschutz (WDVS)



Min. Breite	350 mm
Max. Breite	2.500 mm
Mögliche Integration	<ul style="list-style-type: none"> / Neubau-Aufsetz-Außenjalousien/-Rollläden / Vorbau-Außenjalousien/-Rollläden R6/V4/V6/-Markisen / Fenster-System-Außenjalousien/-Markisen / Schacht-Basis-Außenjalousie / Schacht-System-Rollläden/-Markisen / Basis-Außenjalousie / VisioNeo Single (ohne Sonnenschutz)



Insektenschutz

Ungestörtes Wohlfühlen





Sie möchten die laue Sommerluft ganz entspannt in Ihrem Haus genießen?
Dann halten Sie Störenfriede wie Mücken, Wespen oder auch Pollen einfach draußen. Mit unseren innovativen Insekten- und Pollenschutzlösungen können Sie jederzeit beruhigt aufatmen. Ob für Fenster, Terrassentür oder integriert im Sonnenschutz: Die eleganten und äußerst stabilen Systeme eignen sich für jede Anwendung und sind auch in Sonderformen erhältlich. Spezielle Gewebe-Varianten sichern nach Wunsch eine perfekte Durchsicht oder auch den zuverlässigen Schutz vor Pollen.
Für mehr Spaß am Sommer und ein Plus an Lebensqualität – mit WAREMA Insekten- und Pollenschutz.




Insektenschutz-Rollo

Flexibler Schutz vor Insekten

Unter stickigen Dachschrägen ist ein kühlendes Lüftchen jederzeit willkommen - im Gegensatz zu stechenden Plagegeistern, denen schon ein kleiner Fensterspalt ausreicht. Das festmontierte Insektenschutz-Rollo bietet für diesen Einsatzzweck die ideale Lösung. Das Insektenschutz-Rollo kann sowohl senkrecht an herkömmlichen Fenster und Türen sowie an Dachschrägen eingesetzt werden.

Ihre Vorteile

- / Fest montiert und dadurch jederzeit einsetzbar
- / Soft-Raise-Funktion für sanftes und kontrolliertes Hochfahren des Rollos
- / Leichtes Schließen durch Einrasten im Labyrinthverschluss
- / Windstabilität durch seitliche Fixierung der Gaze mittels Bürstenkeder in den Führungsschienen



Max. Breite/Höhe	2.000 mm/2.400 mm
Max. Fläche	4,8 m ²
Bedienung	Manuell durch Griffleiste, Antrieb durch integrierte Federwelle
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze
Kassette und Führungsschienen	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Senkrechte Fenster und Türen, (Dach-)Schrägen und Wohndachfenster
Montage	In der Laibung, für alle Fensterrahmen geeignet, bei Montage auf Fensterrahmen nur für flächenbündige oder flächenversetzte Fenster ohne überstehende Wetterschenkel




Insektenschutz-Festrahmen

Zweckvolle Ganzjahreslösung

Lüften Sie auch an warmen Sommerabenden ausgiebig und freuen Sie sich auf einen erholsamen Schlaf ohne lästige Mücken oder Nachtfalter. Der stabile und fest montierte Insektenschutz-Festrahmen passt sich mit seiner dezenten Optik an jedes Fenster an. Der optionale Bürsteneder schließt letzte Schlupflöcher.

Ihre Vorteile

- / Für verschiedenste Fenster (auch mit schrägen Fensterbänken)
- / Für den Einsatz in Schrägbereichen wie z. B. an Dachfenstern
- / Fest montiert und dadurch sehr stabil
- / Zum Nachrüsten geeignet
- / Eckige und runde Sonderformen sind möglich (typenabhängig)
- / Ausrichtung der Gaze nach innen möglich (typenabhängig)



Max. Breite/Höhe/max. Fläche	3.000 mm/3.000 mm/4,5 m ²
Bedienung	Fest montiert am Fenster
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet werden, Fenster in Sonderform
Montage	Fest verschraubt auf der Laibung, mit Federstiften in seitlichen Befestigungsbohrungen, zum Einhängen mittels korrigierbaren oder federnden Winkellaschen an flächenbündigen und flächenversetzten Fenstern (ohne bauseitige Montage)



Insektenschutz-Drehtür

Zuverlässiger Schutz

Insekten- und Pollenschutz für Terrassen- und Balkontüren garantiert Genuss ohne Einschränkung. Bei der Insektenschutz-Drehtür dichtet der Magnetverschluss zuverlässig ab, das Trittprofil schützt zusätzlich die Gaze im unteren Bereich.

Ihre Vorteile

- / Schließt zuverlässig und dicht durch Magnetverschluss und integrierte Schließhilfe
- / Trittprofil im unteren Bereich schützt die Gaze
- / Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- / Flexible Bedienung von innen oder außen
- / Kleintierschleuse integrierbar



Max. Breite/ Höhe/Fläche	1.300 mm pro Flügel / 2.500 mm pro Tür-Flügel; 1800 mm pro Fenster-Flügel / 2,5 m ² pro Flügel
Bedienung	Bedienung durch Griffleiste. Schließen durch integrierte Schließhilfe und Magnetverschluss
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen, ein- oder zweiflügelige Fenster und Türen, Sonderformen, für schräge Türaustritte bzw. Fensterbänke
Montage	Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen, ohne Montagerahmen auf Fenster oder Türrahmen




Insektenschutz-Schiebetür

Platzsparende Lösung

Ob draußen oder drinnen: Freuen Sie sich auf eine entspannte Sommerzeit - durchgängig sicher vor ungeliebten „Störenfriedern“. Die Insektenschutz-Schiebetür gleitet besonders platzsparend an der Wand entlang und ist als ein- oder zweiflügelige Ausführung für große Glasflächen erhältlich.

Ihre Vorteile

- / Ideal für große Flächen
- / Flexible Bedienung von innen oder außen durch Griffmulde auf Innen- und Außenseite
- / Komfortable Lösung mit geringem Platzbedarf



Max. Breite/ Höhe/Fläche	2.100 mm pro Flügel / 3.000 mm pro Flügel / 6 m ² pro Flügel
Bedienung	Manuelles Verschieben der Rahmen
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, Balkon oder Glasfassadenbereiche, ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen
Montage	Mit umlaufendem Montagerahmen auf oder in der Laibung, in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- oder U-Profilen, direkt auf der Wand oder in einer Nische




Insektenschutz-Plissee

Wirkungsvoll auf kleinstem Raum

Auch mit kleinen Balkonen oder Terrassen können Sie sich wirksam vor lästigen Insekten schützen. Das Insektenschutz-Plissee lässt sich quer verschieben und verschwindet platzsparend im Rahmen.

Ihre Vorteile

- / Quer verschiebbares Insektenschutz-Plissee schiebt sich platzsparend in den Rahmen
- / Flexible Bedienung von innen oder außen durch integrierte Griffleiste
- / Bedienbarkeit auf jeder Höhe



Max. Breite	2.200 mm
Max. Höhe	2.600 mm
Max. Fläche	5,7 m ²
Bedienung	Manuelles Verschieben des Insektenschutz-Plissees
Gaze	Plissiert
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	In der Laibung, auf ebenem Untergrund



Insektenschutz-Pendeltür

Durchgängig sicher

Insekten- und Pollenschutz von WAREMA bietet komfortable Bedienung und wirkungsvollen Schutz in einem. Die Insektenschutz-Pendeltür ist bequem zu bedienen - auch wenn keine Hand frei ist. Sie schwingt sich automatisch wieder in die Ausgangsposition ein.

Ihre Vorteile

- / Schließt zuverlässig und dicht
- / Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- / Flexible Bedienung von innen oder außen
- / Automatischer Schließmechanismus durch Schwingen der Tür



Max. Breite/Höhe	1.300 mm/2.500 mm
Max. Fläche	2,5 m ²
Bedienung	Bedienung durch Griffleiste, Pendeltür schwingt automatisch wieder in die Ausgangsposition
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Einflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen
Montage	Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen




Insektenschutz-Seitenrollo GrandSlide

Für besonders große Flächen

Das Insektenschutz-Seitenrollo GrandSlide eignet sich speziell für große Flächen und passt sich an die Öffnung an. Es lässt sich waagrecht mit der Griffleiste in eine beliebige Position verschieben. Wenn es nicht benötigt wird, verschwindet es unauffällig in der seitlichen Kassette aus Aluminium. Das Seitenrollo kann entweder außenliegend oder innenliegend angebracht werden.

Ihre Vorteile

- / Für besonders große Glasfronten wie moderne Hebe-Schiebe-Anlagen
- / Leicht zu bedienen und flexibel verstellbar
- / Verschwindet unauffällig in der Kassette
- / Freier, aber geschützter Ausblick dank WAREMA VisionAir Maxi-Gaze




Max. Breite/Höhe	2.500 mm bzw. 5.000 mm bei zweiflügeligen Anlagen / 2.800 mm
Max. Fläche	7 m ² bzw. 14 m ² bei zweiflügeligen Anlagen
Bedienung	Manuell durch Griffleiste
Gaze	WAREMA VisionAir Maxi-Gaze
Aluminiumteile	Stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Großflächige Hebe-Schiebe-Anlagen, an der Innenseite bei Glas-Faltwänden, bei zweiflügeligen Anlagen ohne Mittelposten
Montage	Innen oder außen







Insektenschutz Gazen




Neu: WAREMA VisionAir Maxi-Gaze

- / Reißfestes und korrosionsbeständiges Gewebe
- / Gute Durchsicht und effektive Luftzirkulation
- / Serienmäßig bei Insektenschutz-Seitenrollo GrandSlide
- / Farbe: Schwarz



WAREMA VisionAir-Gaze


- / Hochtransparentes, reißfestes Gewebe
- / Nahezu unsichtbar
- / Brillante Durchsicht und hervorragende Luftzirkulation
- / Farbe: Schwarz



WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze


- / Effektiver Schutz vor Pollen
- / Farbe: Schwarz






WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze

- / Hochtransparentes, reißfestes Gewebe
- / Effektiver Schutz vor Insekten, Pollen und Feinstaub
- / Farbe: Schwarz



Verschleißfeste Gaze

- / Strapazierfähige Gaze aus Polyestergewebe
- / Für starke Beanspruchung z. B. durch Haustiere
- / Farbe: Schwarz



Hochwertige Edelstahl-Gaze

- / Für besondere Beanspruchung geeignet (z. B. durch Kratzen von Haustieren)
- / Strapazier- und verschleißfest



Smart Home

Funksystem WMS



Mit den WAREMA Steuerungssystemen haben Sie immer die perfekten Smart Home Lösungen zur Hand – egal ob durch einfaches Nachrüsten, bei der Renovierung oder im Neubau. Denn: Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz – das sind heute die Anforderungen an ein modernes Zuhause. Unsere bewährten Systeme made in Germany erfüllen zuverlässig diese Wünsche in Ihrem persönlichen Smart Home.

Das WMS Funksystem vereint modernste Technik und ästhetisches Design zu einer Funksteuerung für gehobene Ansprüche im privaten Zuhause. Bedienen Sie Ihren Sonnenschutz und über homee auch Geräte anderer Hersteller bequem per Wandsender, Handsender, App und Sprachsteuerung.

Finden Sie die ideale Lösung für Ihr Projekt: www.warema.de/smarthome





WMS Hand- und Wandsender

- / Bequeme Bedienung von Sonnenschutzprodukten auf Knopfdruck
- / Als 1-Kanal oder 6-Kanal Sender erhältlich
- / Zeitloses und modernes Design



WMS WebControl pro

- / Bedienung von Rollläden & Co. per App oder Sprachsteuerung Alexa
- / Anpassung der Automaten einfach über die intuitive Bedienoberfläche
- / Inbetriebnahme und Konfiguration über die PC Software WMS studio pro
- / Einfaches Nachrüsten in vorhandene WMS Netze



KNX converter WMS

- / Einbinden von WMS gesteuerten Sonnenschutzprodukten in ein KNX System
- / Ideal für Nachrüstung und Erweiterung eines bestehenden KNX Systems ohne großen Installationsaufwand
- / Bedienung und Automatisierung mittels WMS Sender und Sensoren möglich



WMS Wetterstationen

- / Erfassen Helligkeit, Dämmerung, Windgeschwindigkeit und die WMS Wetterstation plus auch Regen
- / Ermöglichen individuelle Komfort- und Sicherheitsautomatiken
- / Perfekt zum Nachrüsten geeignet ist die WMS Wetterstation eco - dank der Spannungsversorgung über Solarzelle

WAREMA Service

Wir sind für Sie da.

DIE WELT

**Service-
Champions**

im erlebten Kundenservice

WAREMA | Nr.1
der
Markisen-/Jalousienhersteller

Im Ranking:
11 Markisen-/Jalousienhersteller

www.service-champions.de
ServiceValue GmbH 10|2023

Verantwortlich für Kundenbefragung und Auszeichnung
ist die ServiceValue GmbH

Unsere WAREMA Sonnenschutzlösungen garantieren Ihnen höchste Produktqualität sowie ein Maximum an Sicherheit und Komfort. Damit Sie vor, während und auch nach dem Kauf immer bestens unterstützt werden, bieten wir Ihnen zahlreiche WAREMA Services – von persönlicher Beratung in einem Sunlight Experience Center oder durch Ihren Sonnenschutz-Fachpartner bis hin zu regelmäßigen Informationen rund um Neubau, Renovierung, Garten und die aktuellen Sonnenschutzrends. Mehr dazu finden Sie auch unter: www.warema.de/service.



Persönliche Beratung

Besuchen Sie uns in einem unserer Sunlight Experience Center oder wenden Sie sich direkt an Ihren Partner vor Ort, um ein Angebot für Ihre individuelle Lösung zu erhalten. www.warema.de/experience

Mit unserer Fachhändlersuche finden Sie garantiert den richtigen Partner für Ihr Projekt! Vereinbaren Sie bequem einen Beratungstermin unter: www.warema.de/termin.



Hoher Qualitätsfaktor

Entscheiden Sie sich mit einem guten Gefühl für die Sonnenschutzprodukte von WAREMA. Wir entwickeln unsere Produkte mit viel Liebe zum Detail und achten auf eine besonders lange Lebensdauer. Das ist auch einer der Gründe, warum uns hochwertige Rohstoffe so wichtig sind. Denn wir wissen: Erst wenn alles passt, bestehen unsere umfangreichen Produkttests und entsprechen Ihren und auch unseren Ansprüchen.



News zu Sonnenschutz-Trends

Ob Spannendes zu Garten- und Einrichtungstrends oder interessante Tipps rund ums Sonnenlicht für Wohn- und Lebensräume: Mit dem WAREMA Newsletter bleiben Sie auch nach dem Produktkauf immer auf dem Laufenden. Melden Sie sich am besten gleich kostenlos an unter: www.warema.de/newsletter.



Praktische Reinigungsprodukte

Ihr Sonnenschutz ist im täglichen Einsatz stetig verschiedenen Wittereinflüssen und Verschmutzungen ausgesetzt – dies macht eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Nutzen Sie unsere WAREMA Reinigungsprodukte und verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Sonnenschutzes. Praktische Pflegetipps sowie die passenden Hilfsmittel finden Sie unter: www.warema.de/reinigung.

Noch mehr WAREMA Produkte

Wir lieben Sonnenlicht



Entdecken Sie die Magie der WAREMA Verschattungslösungen für Balkon, Terrasse oder Garten und lassen Sie bei der Gestaltung Ihres FreiRaums Ihrer Fantasie freien Lauf.



Lamaxa Lamellendächer

Sobald Sie Ihr Lamaxa besitzen, spüren Sie: es ist viel mehr als ein Lamellendach – es ist Ihr Ort für unvergessliche Outdoor-Erlebnisse. Einzigartig. Persönlich. Inspirierend. Wir haben die höchsten Ansprüche an Qualität, Ästhetik, Technologie und Komfort für diesen einen Augenblick vereint: Ihren Lamaxa Moment.
www.lamaxa-moments.de



Terrea Terrassen-Markisen

Sie möchten mehr Zeit im Freien genießen und dabei auf perfekten Sonnenschutz nicht verzichten? Mit unseren innovativen Terrassen-Markisen schaffen Sie auf Ihrer Terrasse einen völlig neuen Lebensraum zum Arbeiten, Relaxen oder Spielen für die ganze Familie. In unserem aktuellen Programm finden Sie hochwertige Terrea Terrassen-Markisen für jede Einbausituation und jeden Geschmack.



Sonea Sonnensegel

Surfing the sun – mit Sonea der neuen Generation Sonnensegel. Mit einem Design, das so atemberaubend ist wie nie zuvor. Mit vielen optimierten Details für extreme Stabilität und Langlebigkeit. Und mit einem Bedienungskomfort, der einfach Spaß macht. Erleben Sie das Spiel von Sonne, Licht und Schatten. Setzen Sie Akzente, die Garten, Terrasse und Architektur eine neue Leichtigkeit verleihen. Und vor allem: Freuen Sie sich auf die schönste Form der Faszination.
www.surfingthesun.de





Visionäre. Macher. Partner.

Mit intelligenten, individuellen Lösungen haben wir uns in den Bereichen Sonnenschutz und Steuerungssysteme, Kunststofftechnik und Maschinenbau führende Marktpositionen erarbeitet. Unsere Unternehmensgruppe hat ihren Ursprung in der Marke WAREMA – 1955 von Hans Wilhelm Renkhoff gegründet – und ist bis heute familiengeführt. Gemeinsame Werte wie höchstes Qualitätsbewusstsein, Flexibilität und schnelle Entscheidungswege zählen zu unseren Erfolgsfaktoren. Wir glauben an Nähe. Deshalb haben unsere Produkte auch keine Weltreise hinter sich, wenn sie bei unseren Kunden ankommen: Wir entwickeln und produzieren ausschließlich in Deutschland und Europa. Nachhaltig. Maßgefertigt und kundenindividuell.

„Unsere Sparten und Marken verbindet ein gemeinsames Ziel: Wir wollen mit unseren technischen Lösungen die anspruchsvollen Wünsche unserer Kunden erfüllen.“

Angelique Renkhoff-Mücke,
Vorstandsvorsitzende WAREMA Renkhoff SE



Die Marken der WAREMA Group

Die WAREMA Group besteht aus einem starken Markenverbund, der sich in die Sparten Sonne & Lebensräume und Kunststoff & Engineering gliedert.

Sparte Sonne & Lebensräume



WAREMA

Der SonnenLichtManager

Die Marke WAREMA ist der Ursprung unserer Firmengruppe und bietet anspruchsvolle Sonnenschutzlösungen für die Bereiche Outdoor Living und Window Systems.



CARAVITA

Die Sommermanufaktur

Hochwertige Sonnenschirme und Sonnensegel.



ANWIS

Experte für innenliegenden Sonnenschutz

Mehr als 40 Jahre Erfahrung im Sonnenschutzmarkt.



WingsProfessional

Der Spezialist für Großlamellen

Hochwertige Großlamellen.



CLIP'N'SHADE

Das Außenrollo

Der außenliegende Sonnenschutz für die junge Zielgruppe.

Sparte Kunststoff & Engineering

WAREMA Kunststofftechnik und Maschinenbau

Der KunststoffPartner

Schnellstmögliche Lieferung bei individueller Anfertigung für die Branchen Automotive, Medizintechnik und weitere Industriezweige.



Für eine lebenswerte Zukunft. Für uns alle.



Let's go low

Wir haben nur eine Erde, auf der wir leben und die wir auch morgen lebenswert erhalten müssen! Deshalb steht für uns ein verantwortungsvoller Verbrauch von Ressourcen und Energie genauso im Fokus wie der konkrete Beitrag unserer Produkte und ihres Herstellungsprozesses zum Klimaschutz durch reduzierte CO₂-Emissionen. Dabei verfolgen wir in allen Maßnahmen unserer Initiative ‚Let's go low‘ den Leitgedanken: Nicht Kompensieren, sondern Reduzieren, Innovieren, Investieren.



Let's go together

Wir sind ein Familienunternehmen mit starken Werten. Hier hat der Mensch einen besonderen Stellenwert. Angefangen bei unseren Mitarbeiter:innen bis hin zur Unterstützung sozialer Projekte. Diversität ist für uns seit jeher unbestritten positiv und gelebter Alltag. Genauso wie bereits unser Gründer die Mitverantwortung für gesellschaftliche Belange in unserem Selbstverständnis etabliert hat. Da das Miteinander für uns eine so zentrale Bedeutung hat, ergreifen wir auch hier Initiative: Let's go together!



Nachhaltigkeit Verantwortung für Natur und Mensch.

Unter Nachhaltigkeit verstehen wir ganzheitliche Verantwortung – und die ist tief in der DNA der WAREMA Group verankert. Daher ist Nachhaltigkeit für uns kein neues Thema. Seit vielen Jahren stehen Mensch und Miteinander sowie der Schutz der Natur im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir verstehen uns als aktiven Teil der Energiewende!

Daher haben wir uns in unserer Nachhaltigkeitsstrategie ehrgeizige Ziele gesetzt, um unsere ermittelten Corporate und Product Carbon Footprints kontinuierlich zu verbessern. Mit einer Vielfalt von Maßnahmen haben wir uns dabei auf den Weg gemacht.

Bereits seit 1955 entwickeln und produzieren wir für individuelle Lebensräume Sonnenschutzlösungen, die durch ihre Qualität und ressourcenschonende Langlebigkeit überzeugen. Nicht zuletzt können diese entscheidend dazu beitragen, Heizwärme sowie Kühlenergie zu reduzieren und leisten somit einen weiteren Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Energetisch Sanieren mit WAREMA

Investieren Sie in Ihre eigene Immobilie und profitieren Sie von mehr Lebensqualität und einer dauerhaften Wertsteigerung. Der nachhaltige Weg in die Zukunft lohnt sich mehrfach für Sie.

Denn für die energetische Sanierung gibt es staatliche Förderungen. Mit einem neuen, langlebigen Sonnenschutz von WAREMA verleihen Sie Ihrem Haus nicht nur eine besondere, individuelle Ästhetik, Sie tragen auch aktiv zum Klimaschutz bei.

Erfahren Sie alles über Ihre Fördermöglichkeiten und erhalten Sie wertvolle Tipps:



warema.com/de-de/beg-foerderassistent.html

Sparen Sie bis zu 30 % Heizkosten dank außenliegendem Sonnenschutz!

Tipp:

Energie sparen durch Nachrüstung und Tausch

Möchten Sie Ihre komplette Fassade renovieren oder nur einzelne Fenster modernisieren?

Mit WAREMA Sonnenschutz ist das kein Problem.

Alles lässt sich einfach nachrüsten oder tauschen.

Gleichzeitig verbessern Sie Ihre Wärmedämmung:

Je nach Gebäude lassen sich mit der richtigen Kombination von Fenster und automatisiertem Sonnenschutz im Sommer bis zu **70 % Kühlenergie** und im Winter bis zu **30 % Heizenergie** einsparen. Zusätzlich werden Energieeinsparungen für Kunstlicht von bis zu **50 %** ermöglicht.





Erleben Sie unsere Showrooms:

www.warema.com/experience

WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland

Finden Sie Ihren Kontakt:
www.warema.com/country



2021740/05.2024_de

Druckfehler, Änderungen,
Abweichungen von den technischen
Angaben und Produktanstellung
vorbehalten. Abweichungen sind
aufgrund der baulichen Gegeben-
heiten im Einzelfall möglich.