



**Schneider**  
FENSTER • TÜREN



**SCHNEIDER HOLZ/ALU-HAUSTÜREN**



## HOLZ/ALU-HAUSTÜREN VON SCHNEIDER

### Die perfekte Symbiose zwischen zwei Werkstoffen

Türblatt	3 mm Alu Außendeckschicht, 68 mm Holzaufbau, mit Alu-Stabilisatoren
Holzart innen	Eiche, Lärche, Meranti oder Kiefer, Sie haben die Wahl...
Beschläge	3 Markenbänder 3-D-verstellbar, Haustürens Schloss mit 3-fach Verriegelung, Sicherheits-Schließbleche diagonal verschraubt, Anschlagschiene
Dichtung	Doppelte Dichtung im Falz 1-mal umlaufend für optimale Wärme- und Schalldichtung
Holz-Oberfläche	Hochwertige Beschichtung mit ADLER Aquawood Protor 2 Komponentenlacken. 2 K Lacke stehen für hohe Härte und ausgezeichnete Kratzfestigkeit, vergleichbar mit der Oberfläche von Autolacken. Sie haben eine sehr gute chemische Beständigkeit, insbesondere Creme- und Fettbeständigkeit. Mit unseren Adler 2 K Lacken bekommt Ihre Haustüre eine Ausgezeichnete Optik vergleichbar mit der einer Möbeloberfläche.
Aluminium-Oberfläche	Unsere pulverbeschichteten Aluminium-Oberflächen stehen für Qualität und Vielfalt. Unsere Standardoberflächen werden in einer hochwetterfesten Ausführung geliefert, was eine längere Haltbarkeit gewährleistet. Pulverbeschichtungen vereinen Langlebigkeit, Funktionalität und ein langlebigen Erscheinungsbild in idealer Weise.

## TÜREN FÜR JEDES WETTER

### Warum Sie sich für eine Holz/Alu Haustüre entscheiden sollten

- Sehr gute Stabilität
- Formbeständig durch Alu Stabilisatoren
- Langlebige kratzfeste Oberflächen
- Hervorragenden Wärmedämm- Eigenschaften
- Sehr guten Schallschutz (mehrere Schallschutzklassen wählbar)
- Große Farbauswahl (gesamte RAL Farbkarte möglich)
- Einsetzbar bei sanierungs- und denkmalgeschützten Objekten sowie Neubau
- Wetterfest ohne Wartung! Dauerhaft schön.
- ... und sagenhaft wohnlich!


Holz/Alu Haustüren sorgen für eine freundliche, warme und behagliche Wohnatmosphäre innen und eine robuste und moderne Optik im Außenbereich.

### Nachhaltige Argumente, die für sich sprechen:

- Problemloses Recycling schließt den natürlichen Kreislauf
- Behandlung mit umweltfreundlichen Lacken und Lasuren
- Geringer Energieaufwand für Bereitstellung, Fertigung und Verarbeitung



72



**Modell 100** rechts | geschlossen  
 Farbvariante Anthrazitgrau  
 mit integriertem Griff HA 289  
 und flächenbündigen Intarsien  
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung  
 Klarglas plan




**Modell 110** links | verglast  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Beton light  
 Satinato weiß plan  
 mit integriertem Griff HA 289  
 und flächenbündigen Intarsien  
 Schwarz

mit Seitenteilverglasung  
 Satinato weiß plan




**Modell 110** links | verglast  
 Innenansicht  
 Holzart Eiche astig  
 Klarglas plan




**Modell 120 links** | 4 Felder verglast  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Beton dark  
 Satinato weiß plan  
 mit integriertem Griff HA 289  
 und flächenbündigen Intarsien  
 Schwarz

mit Seitenteilverglasung  
 Satinato weiß plan




**Modell 120 links** | 4 Felder verglast  
 Farbvariante Braun Eisenglimmer  
 Klarglas plan  
 mit integriertem Griff HA 289  
 und flächenbündigen Intarsien  
 Edelstahl matt gebürstet



**Modell 130** | verglast  
 Farbvariante Graualuminium  
 Klarglas plan  
 mit integriertem Griff HA 312  
 und Applikationen Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen  
 Klarglas plan

Innenansicht  
 Eiche astig



**Modell 130** | verglast  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Beton dark  
 Satinato weiß plan  
 mit integriertem Griff HA 312  
 und Applikationen Schwarz



**Modell 140** links | verglast  
 Farbvariante Graualuminium  
 Sandstrahlung Numira 1 auf Grundglas  
 Klarglas  
 Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt  
 mit integriertem Griff HA 312  
 Schwarz  
 mit 2 Seitenteilverglasungen  
 Klarglas plan



**Modell 140** links | verglast  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Corten  
 Sandstrahlung Numira 1 auf Grundglas Klarglas  
 Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt  
 mit integriertem Griff HA 312  
 Schwarz



**Modell 140** links | verglast  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Beton dark  
 Sandstrahlung Numira 1 auf Grundglas Klarglas  
 Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt  
 mit integriertem Griff HA 312  
 Schwarz






**Modell 150** | verglast  
 Sandstrahlung Consis Export 14  
 auf Grundglas Klarglas  
 Teilflächen 1-fach sandgestrahlt  
 Teilflächen 2-fach sandgestrahlt  
 Teilflächen klar  
 mit integriertem Griff HA 312  
 Schwarz

Innenansicht  
 Eiche gebürstet



**Modell 150** | verglast  
 Farbvariante Terrabraun  
 Sandstrahlung Consis Export 10  
 auf Grundglas Klarglas  
 Fläche matt – 4 waagerechte Streifen klar  
 Artikel-Nr. K25  
 mit integriertem Griff HA 312  
 Edelstahl matt gebürstet




**Modell 160** | 4 Felder verglast  
 DB 703  
 in Ausführung Aufsatzfüllung  
 Sandstrahlung Lavea 1  
 auf Grundglas Klarglas  
 Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar  
 Griff HA 312  
 Schwarz



**Modell 170** | verglast  
 Graualuminium  
 Satinato weiß plan  
 Griff HA 289  
 Schwarz




**Modell 170** | verglast  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Beton light  
 Sandstrahlung Enna 1  
 auf Grundglas Klarglas  
 Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar  
 Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Modell 180** | verglast  
 Schiefergrau  
 Sandstrahlung Lorana 1  
 auf Grundglas Klarglas  
 Fläche matt – Rand  
 umlaufend 20 mm klar  
 Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet




**Modell 190** | 4 Felder verglast  
 Anthrazitgrau  
 Klarglas plan  
 Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet  
 mit Seitenteilverglasung  
 Satinato weiß plan



**Modell 180** | verglast  
 Anthrazitgrau  
 Satinato weiß plan  
 Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Modell 180** | verglast  
 Innenansicht  
 Holzart Eiche astig  
 Klarglas plan



**Modell 190** | 4 Felder verglast  
 Purpurrot  
 Satinato weiß plan  
 Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Modell 190** | 4 Felder verglast  
 Innenansicht  
 Holzart Eiche gebürstet  
 Klarglas plan



**Modell 200 rechts** | verglast  
 Schiefergrau  
 Sandstrahlung Mara 2  
 auf Grundglas Klarglas  
 Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar  
 Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung  
 Sandstrahlung Mara 3  
 auf Grundglas Klarglas  
 Fläche matt – 6 Streifen 10 mm klar


Innenansicht  
 Eiche astig



**Modell 200 links** | verglast  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Beton dark  
 mit flächenbündigen Intarsien  
 Schwarz  
 Satinato weiß plan  
 Griff HA 289  
 Schwarz



**Modell 200 links** | verglast  
 Graualuminium  
 mit flächenbündigen Intarsien  
 Schwarz  
 Satinato weiß plan  
 Griff HA 289  
 Schwarz




**Modell 210** | verglast  
 Basaltgrau  
 Sandstrahlung Fenja 1  
 auf Grundglas Klarglas  
 Fläche matt – Rand links  
 und rechts 10 mm klar  
 Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet


mit 2 Seitenteilverglasungen  
 Klarglas plan



**Modell 210** | verglast  
 mit flächenbündigen Intarsien  
 Edelstahl matt gebürstet  
 Sandstrahlung Fenja 1  
 auf Grundglas Klarglas  
 Fläche matt – Rand links und rechts 10 mm klar  
 Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Modell 210** | verglast  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt OBeton dark  
 mit flächenbündigen Intarsien  
 Schwarz  
 Klarglas plan  
 Griff HA 312  
 Schwarz



**Modell 220 rechts | geschlossen**  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Beton light  
 mit integriertem Griff HA 297  
 Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen  
 Klarglas plan



**Modell 220 links | geschlossen**  
 Farbvariante Basaltgrau  
 mit integriertem Griff HA 297  
 Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung  
 Satinato weiß plan



**Modell 220 links | geschlossen**  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Corten  
 mit integriertem Griff HA 297  
 Schwarz



**Modell 221** | geschlossen  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Corten  
 mit integriertem Griff HA 399  
 Schwarz

mit Seitenteilverglasung  
 Satinato weiß plan



**Modell 221** | geschlossen  
 Farbvariante Anthrazitgrau  
 mit integriertem Griff HA 399  
 Aluminium Finea 300 beschichtet



**Modell 222** | geschlossen  
 Griff HA 591  
 Edelstahl matt gebürstet



**Modell 222** | geschlossen  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Corten  
 Griff HA 289  
 Schwarz



**Modell 222** | geschlossen  
 Rahmenfarbe Schwarz  
 Türblatt Beton dark  
 Griff HA 289  
 Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen  
 Klarglas plan

Innenansicht  
 Eiche astig



**Modell 223 links | geschlossen**  
Weißaluminium  
mit Design Griffschale



**Modell 223 links | geschlossen**  
Rahmenfarbe Schwarz  
Türblatt Corten  
mit Design Griffschale  
Schwarz



**Modell 223 links | geschlossen**  
in Ausführung Aufsatzfüllung  
Schiefergrau  
mit Design Griffschale

mit Seitenteilverglasung  
Satinato weiß plan





**Modell 230 links** | verglast  
 Basaltgrau  
 Griffzone Weißaluminium  
 Satinato weiß plan  
 mit integriertem Griff 289  
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung  
 Satinato weiß plan

Innenansicht  
 Eiche astig

**Modell 230 links** | verglast  
 Graualuminium  
 mit integriertem Griff 289  
 Edelstahl matt gebürstet


**Modell 230 links** | verglast  
 Anthrazitgrau  
 Griffzone Graualuminium  
 Satinato weiß plan  
 mit integriertem Griff 289  
 Edelstahl matt gebürstet



**Modell 240 links** | verglast  
 Anthrazitgrau  
 Klarglas plan  
 mit integriertem runden Stangengriff  
 Edelstahl matt gebürstet



**Modell 240 links** | verglast  
 Anthrazitgrau/Purpurrot  
 Klarglas plan  
 mit integriertem runden Stangengriff  
 Edelstahl matt gebürstet



**Modell 240** | verglast  
 Anthrazitgrau/ Karminrot  
 Satinato weiß plan  
 mit integriertem runden Stangengriff  
 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung  
 Satinato weiß plan

Innenansicht  
 Eiche astig

## EDELSTAHL BESCHLÄGE



**TG 1005**  
Innendrücker, Edelstahl



**TG 1183**  
Innendrücker, Edelstahl



**TG 1076**  
Innendrücker,  
RAL 9005 Schwarz



**TG 1183**  
Innendrücker,  
RAL 9005 Schwarz



**TG 7392**  
Schutzrosette



**TG 7393**  
Schutzrosette  
mit Ziehschutz



**TG 1795**  
Drückerrosette, innenseitig,  
flächenbündige Ausführung



**TG 1796**  
Drückerrosette, innenseitig,  
flächenbündige Ausführung



**TG 1796**  
Drückerrosette, außenseitig,  
flächenbündige Ausführung



**TG 1704**  
Drückerrosette, außenseitig,  
flächenbündige Ausführung,  
RAL 9005 Schwarz

## SCHLIESS SYSTEME

### KFV AS 2600

- Mehrfachverriegelung schlüsselbetätigt
- Schwenkhaken-Bolzen-Kombination



Optional mit  
Türspaltsicherung

①

Grundausrüstung

### ② KFV AS 2600 Genius

- Automatic Mehrfachverriegelung
- Motorisch verriegeln, motorisch entriegeln.
- Sobald die Tür geschlossen ist, erfolgt eine automatische Verriegelung durch den Motor.
- Alle Verschlusselemente werden herausgefahren.
- Entriegelung von innen über den Drücker, einen Taster oder Gegensprechanlage.
- Entriegelung von außen manuell durch den Zylinderschlüssel oder automatisch über ein externes Zutrittskontrollsystem.

### ③ GU Secury Automatik

- Automatic Mehrfachverriegelung
- Die Automatic Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt ohne abzuschließen.
- Entriegeln der Fallenriegel mechanisch.
- **Diese Verriegelung ist nicht in Verbindung mit einem E-Öffner lieferbar.**

### ④ GU Secury Automatik mit A-Öffner

- Automatic Mehrfachverriegelung
- Die Automatic Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt ohne abzuschließen.
- Entriegeln der Fallenriegel motorisch über Zutrittskontrollsystem oder Gegensprechanlage.

### ⑤ Einzelschließbleche

Im Rahmen bündig eingefräst.  
(Standardausführung)

### ⑥ Durchgehende Schließbleiste

Optional



### ⑦ Bandseitensicherung

Besteht aus zwei gleichförmigen, verzahnten Keilsperrerelementen, die flächenbündig eingefräst sind.



## Fensterbau Schneider GmbH

Brackenheimer Strasse 2 | 74363 Güglingen  
Tel. 071 35/96 10 60 | [info@schneiderfensterbau.de](mailto:info@schneiderfensterbau.de)  
[www.schneiderfensterbau.de](http://www.schneiderfensterbau.de)

Ihr Fachbetrieb:



MAYER LEHN GmbH & Co. Kg  
In der Nachtweid 10-12 | 65462 Ginsheim-  
Gustavsburg  
Tel. 06144 9343 0 | Email: [info@mayerlehn.de](mailto:info@mayerlehn.de)  
[www.glasgruppe.de](http://www.glasgruppe.de) | [www.mayer-lehn.de](http://www.mayer-lehn.de)